

MPN: B-FTP6075B

7.5m Cat6 FTP, RJ-45 M/M, blue

4x2xAWG 26 CCA 60pcs/ctn.

- F/UTP Shielding, protects again EMI (Electromagnetic interference)
- with Latch Protection
- with slimline strain relief, with gold plated PINs
- high and low interference protections
- mechanical durability for vibrations

Specifications

Features	Blindage du câble	F/UTP (FTP)
	Câble standard	Cat6
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	RJ45
	Connecteur 2	RJ45
	Fréquence	250 MHz
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	7,5 m
	Matériau conducteur	Aluminium cuivré (CCA)
	Taille des fils AWG	27/7
	Taux de transfert de données	10000 Mbit/s
	Type de câble	Cat6
	Type de conducteur	Stranded
Other features	Caractéristiques	Kink Protection, strain relief and Latch Protection
	Série de produit	Round Cable
Package dimensions (verified)	Depth Verified	15,7 cm
	Gross Weight Verified	0,202 kg
	Height Verified	4,4 cm
	Width Verified	16,1 cm
Packaging data	Quantité	1 pc(s)
Product dimensions	Net Weight (Product, kg)	0,2 kg
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Année (s)
Weight & dimensions	Diamètre extérieur	5,6 mm

Other products in this series



Longueur de câble	Blanc	Bleu	Gris	Jaune
0,25 m	B-FTP60025W	B-FTP60025B	B-FTP60025	B-FTP60025Y
0,5 m	B-FTP6005W	B-FTP6005B	B-FTP6005	B-FTP6005Y
1,0 m	B-FTP601W	B-FTP601B	B-FTP601	B-FTP601Y
1,5 m	B-FTP6015W	B-FTP6015B	B-FTP6015	B-FTP6015Y
2,0 m	B-FTP602W	B-FTP602B	B-FTP602	B-FTP602Y
3,0 m	B-FTP603W	B-FTP603B	B-FTP603	B-FTP603Y
5,0 m	B-FTP605W	B-FTP605B	B-FTP605	B-FTP605Y
7,5 m	B-FTP6075W	B-FTP6075B	B-FTP6075	B-FTP6075Y
10,0 m	B-FTP610W	B-FTP610B	B-FTP610	B-FTP610Y
15,0 m		B-FTP615B	B-FTP615	
20,0 m		B-FTP620B	B-FTP620	



Longueur de câble	Noir	Orange	Rouge	Vert
0,25 m	B-FTP60025S	B-FTP60025O	B-FTP60025R	B-FTP60025G
0,5 m	B-FTP6005S	B-FTP6005O	B-FTP6005R	B-FTP6005G
1,0 m	B-FTP601S	B-FTP601O	B-FTP601R	B-FTP601G
1,5 m	B-FTP6015S	B-FTP6015O	B-FTP6015R	B-FTP6015G
2,0 m	B-FTP602S	B-FTP602O	B-FTP602R	B-FTP602G
3,0 m	B-FTP603S		B-FTP603R	B-FTP603G
5,0 m	B-FTP605S	B-FTP605O	B-FTP605R	B-FTP605G
7,5 m	B-FTP6075S	B-FTP6075O	B-FTP6075R	B-FTP6075G
10,0 m	B-FTP610S	B-FTP610O	B-FTP610R	B-FTP610G
15,0 m	B-FTP615S			B-FTP615G
20,0 m	B-FTP620S			



Longueur de câble	Violet
0,25 m	B-FTP60025P
0,5 m	B-FTP6005P
1,0 m	B-FTP601P
1,5 m	
2,0 m	B-FTP602P



Longueur de câble	Violet
3,0 m	
5,0 m	B-FTP605P
7,5 m	
10,0 m	B-FTP610P
15,0 m	
20,0 m	