



Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Pro M182-M183

Impression sans fil extraordinaire.^{1,2} Polyvalence rapide multifonction, plus télécopie.²

Une imprimante multifonction sans fil efficace et un télécopieur pour des couleurs de haute qualité.^{2,1} Gagnez du temps avec les tâches intelligentes dans l'application HP Smart, imprimez et numérisez à partir de votre téléphone.³ Obtenez des connexions transparentes et les éléments essentiels de sécurité pour aider à maintenir la confidentialité et le contrôle.



Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M182n



Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M183fw

Imprimante avec sécurité dynamique activée. Uniquement destinée à être utilisée avec des cartouches dotées d'une puce authentique HP. Les cartouches dotées d'une puce non HP peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent actuellement pourraient ne plus fonctionner à l'avenir. Pour en savoir plus, consultez:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Points forts

- Garantie commerciale HP 3 ans sans frais supplémentaires¹⁰
- Impression, copie, numérisation et télécopie²
- Jusqu'à 16 ppm en noir et en couleur
- Gagnez du temps avec les raccourcis Smart Task dans HP Smart App
- Technologie HP Auto-On/Auto-Off
- Wi-Fi® double bande, ^{2,8} Fast Ethernet intégré, port USB haut débit
- Le scanner à plat peut gérer un format de papier de 21,6 x 29,7 mm au maximum
- Chargeur automatique de documents de 35 feuilles²
- Affichage LCD 2 lignes avec pavé numérique²

Travaillez partout en toute liberté

- Obtenez une impression et une numérisation faciles à partir de votre appareil mobile, avec HP Smart, la meilleure application d'impression mobile de sa catégorie.^{3,4}
- Faites disparaître les étapes des tâches répétitives avec des raccourcis personnalisables, grâce aux Smart Tasks dans l'application HP Smart. Numérisez vers le cloud, envoyez des e-mails, et plus, en un seul clic.³
- Rangez vos documents 50 % plus rapidement avec Smart Tasks⁵, la première application d'impression mobile qui automatise les tâches de numérisation.⁶
- Obtenez des notifications lors de l'impression, de la numérisation ou de la copie à partir de votre appareil mobile, à l'aide de l'application HP Smart.³

Qualité et performances HP dignes de confiance

- Obtenez des couleurs de haute qualité et des performances d'impression maximales avec les cartouches de toner HP authentiques avec JetIntelligence.
- Traitez les tâches en un clin d'œil grâce à un chargeur automatique de documents de 35 pages.²
- Copiez et télécopiez facilement et rapidement, directement depuis le panneau de commande.²
- Réalisez des économies d'énergie grâce à la technologie HP Auto-On/Auto-Off et à cette imprimante multifonction laser couleur certifiée ENERGY STAR®.⁷

L'essentiel de la sécurité, des connexions fiables

- Éléments essentiels de sécurité pour assurer la confidentialité et le contrôle, y compris le chiffrement de base et la protection par mot de passe.
- Bénéficiez de connexions plus rapides, plus fiables avec le Wi-Fi® double bande.^{2,8}
- Partagez facilement les ressources : accès et impression grâce au réseau Ethernet et sans fil.^{2,1}
- Connectez votre dispositif mobile directement à votre imprimante et imprimez facilement même sans accès au réseau.^{2,9}



Automatic document feeder



Ethernet



Wireless direct



Wireless direct



Low energy



Auto on/off

Présentation du produit

Illustration : imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M183fw

1. Fax
2. Panneau de commande LCD intuitif à 2 lignes, 26 touches (M183fw uniquement)
3. 16 ppm, A4
4. Bac d'entrée de 150 feuilles
5. Chargeur automatique de documents de 35 feuilles
6. Le scanner à plat peut gérer un format de papier de 21,6 x 29,7 mm au maximum
7. Wi-Fi® double bande (M183fw), Fast Ethernet intégré, port USB haut débit
8. Technologie HP Auto-On/Auto-Off
9. HP Smart - meilleure application d'impression mobile de sa catégorie^{3,4}



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M182n	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M183fw
Référence du produit	7KW54A	7KW56A
Fonctions	Impression, copie, numérisation	Impression, copie, scan, fax
Performance d'impression	jusqu'à 16 ppm (en noir et en couleur)	
Impression de la première page à partir du mode Prêt, noir	11,8 secondes	
Capacité du support	Entrée/sortie : 150 feuilles/100 feuilles	
Panneau de commande	Écran LCD à 7 segments avec 6 boutons	Écran LCD 2 lignes avec 26 boutons
Connectivité	Connectivité USB, Fast Ethernet intégré	Connectivité USB, Fast Ethernet intégré, double bande Wi-Fi
Fonctionnalité sans fil	Sans	Impression Wi-Fi Direct®
Sécurité essentielle	Oui	
Numérisation ADF	Non	35 feuilles
Rendement de la cartouche, monochrome/couleur (en pages)	Dans la boîte : environ 800/700 A : Environ 1 050/850	

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	W2410A Toner noire LaserJet HP 216A authentique (1 050 pages)
	W2411A Toner cyan LaserJet HP 216A authentique (850 pages)
	W2412A Toner jaune LaserJet HP 216A authentique (850 pages)
	W2413A Toner magenta LaserJet HP 216A authentique (850 pages)
Service et Assistance	UH761E3 ans d'échange standard pour les imprimantes multifonction HP Color LaserJet Pro M182-M183 UH757E, 3 ans d'échange le jour ouvré suivant, pour M182 les imprimantes multifonction HP Color LaserJet Pro-M183 UH764E 3 ans de retour à l'atelier pour les imprimantes M182 multifonction HP Color LaserJet Pro-M183 (UH761E – disponible dans tous les pays de la zone EMEA sauf ME, Adriatique, Afrique, Afrique du Sud, Israël, Slovénie, Turquie, UH757E-disponible en Allemagne, Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, UH764E-disponible en Adriatique, Afrique, ESEE, Israël, ME, Moldavie, Roumanie, Afrique du Sud, Slovénie, Turquie)

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M182n	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M183fw
Référence du produit	7KW54A	7KW56A
Fonctions	Impression, copie, numérisation	Impression, copie, scan, fax
Panneau de commandes	LCD ICON 7 segments avec 6 boutons (haut, bas, copie couleur, copie monochrome, paramètres, annuler) et 6 voyants lumineux (prêt, erreur, toner CMJN faible)	Ecran LCD 2 lignes avec 26 touches (chiffres de 0 à 9, astérisque, dièse, gauche, droite, OK, annuler, retour, configuration générale, sans fil, copie couleur, copie monochrome, nombre de copies, clair/foncé, configuration de la copie, démarrage de fax et renumérotation) et 3 voyants (prêt, erreur, sans fil)
Impression		
Technologie d'impression	Laser	
Performance d'impression	Noir (A4, recto simple) Jusqu'à 16 ppm; Couleur (A4, recto simple): Jusqu'à 16 ppm;	
Première page imprimée	Noir (A4, prêt): En 11,8 secondes seulement; Couleur (A4, prêt): En 13,8 secondes seulement; Noir (A4, veille): Rapide, à peine 13,4 secondes; Couleur (A4, veille): En 14,8 secondes seulement;	
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Couleur (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Technologie: HP ImageREt 3600;	
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 30 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé: 150 à 1 500	
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Mise en réseau Ethernet, HP ePrint, Apple AirPrint™, certification Mopria, Google Cloud Print, technologie HP Auto-on/Auto-off, application HP Smart, raccourcis de tâches intelligentes dans l'application HP Smart, HP JetAdvantage Secure Print	Impression sans fil, mise en réseau Ethernet, impression directe sans fil, HP ePrint, Apple AirPrint™, certifié Mopria, Google Cloud Print, technologie HP de mise en marche et arrêt automatique, Raccourcis de tâches intelligentes dans l'application HP Smart, application HP Smart, HP JetAdvantage Secure Print
Langages standards de l'imprimante	HP PCL6; HP PCL5c; Emulation HP Postscript niveau 3; PwG raster; PDF; PCLm; PCLm-S; URF	
Polices et types de caractères	84 polices TrueType redimensionnables. Polices supplémentaires disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 5 mm, Bas: 5 mm, Gauche: 5 mm, Droite: 5 mm; Zone d'impression maximale: 206 x 346 mm	
Impression recto verso	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)	
Copie		
Vitesse de copie ¹	Noir (A4): Jusqu'à 16 ppm; Couleur (A4): Jusqu'à 16 ppm	
Spécifications du copieur	Nombre de copies; Réduction/agrandissement; Plus clair/plus foncé; Optimiser; Format de papier; Type de papier; Mode brouillon; Réglages de l'image; Définir comme nouveaux paramètres par défaut; Restauration des valeurs par défaut; Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 99 copies; Réduction/Aggrandissement: 25 à 400 %;	Nombre de copies; Réduction/agrandissement; Plus clair/plus foncé; Optimiser; Papier; Copie multipage; Assemblage; Mode brouillon; Réglages de l'image; Définition de nouveaux paramètres par défaut; Restauration des valeurs par défaut; Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 99 copies; Réduction/Aggrandissement: 25 à 400 %;
Numérisation		
Vitesse de numérisation	Normal (A4): Jusqu'à 15,0 ppm (noir et blanc); 8 ppm (couleur);	
Formats de fichiers pour la numérisation	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF	
Spécifications du scanner	Type de scanner: À plat; Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS); Modes d'entrée du scanner: Copie depuis le panneau avant; Logiciel HP Scan; Application utilisateur via TWAIN ou WIA; Version Twain: Version 1.9 (Système d'exploitation hérité); Version 2.1 (Windows 7 ou version supérieure); Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Non; Taille de numérisation maximum (scanner à plat): 215,9 x 297 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 1200 ppp	Type de scanner: A plat, chargeur automatique de documents; Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS); Modes d'entrée du scanner: Copie depuis le panneau avant; Télécopie; Logiciel HP Scan; Application utilisateur via TWAIN ou WIA; Version Twain: Version 1.9 (Système d'exploitation hérité); Version 2.1 (Windows 7 ou version supérieure); Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Non; Taille de numérisation maximum (scanner à plat): 215,9 x 297 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 300 ppp (couleur et monochrome, chargeur automatique de documents); Jusqu'à 1 200 ppp (couleur et monochrome, scanner à plat)
Fonctions de numérisation avancées	Logiciel HP Scanning; Recadrage automatique des documents numérisés; Numérisation vers Google Drive/Dropbox (PC); Numérisation vers FTP (PC); Numérisation vers Microsoft OneDrive, SharePoint (PC); Enregistrement sous forme de fichier modifiable (texte, PDF)	Logiciel HP Scanning; Chargeur automatique de documents (ADF) de 35 feuilles pour la numérisation sans surveillance de plusieurs pages; Recadrage automatique des documents numérisés; Numérisation vers Google Drive/Dropbox (PC); Numérisation vers FTP (PC); Numérisation vers Microsoft OneDrive, SharePoint (PC); Enregistrement sous forme de fichier modifiable (texte, PDF)

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M182n	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M183fw
Référence du produit	7KW54A	7KW56A
Zone de numérisation	Format maximale du support (à plat): 215,9 x 297 mm;	Format maximale du support (à plat): 215,9 x 297 mm; Format minimal du support (chargeur): 148,5 x 210 mm Format maximale du support (à chargeur): 215,9 x 355,6 mm
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	8 bits (mono); 24 bits (couleur) / 256	
Télécopier		
Télécopier	Non,	Oui, 33,6 kbps
Spécifications du télécopier	Certification Télécom: S/O	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 1 300 pages; Résolution de télécopie: Standard: 203 x 98 ppp; Fine: Jusqu'à 203 x 196 ppp; Superfine: Jusqu'à 300 x 300 ppp; Numérotation rapide: Jusqu'à 120 numéros; Certification Télécom: Télécommunications (télécopie): ES 203 021 (autres homologations Télécom spécifiques selon les pays); Sans fil: UE RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V2.1.1/EN 301 489-17 V3.1.1; EN 300 328 V2.1.1/EN 301 893 V2.1.1; CEI 62311:2007/EN 62311:2008
Fonctions logicielles intelligentes du télécopier		Rappel automatique, envoi retardé, retransmission de fax, interface TAM, détection de sonnerie distincte, assistant de page de couverture (logiciel uniquement), blocage de télécopie, codes de facturation, invitation à émettre, réception d'interrogation, rapports d'activité de fax, réglage de préfixe de numérotation
Vitesse du processeur	800 MHz	
Connectivité		
Standard	Port USB 2.0 haut débit; Port réseau Fast Ethernet 10/100 Base-TX intégré;	Port USB 2.0 haut débit; Port réseau Fast Ethernet 10/100 Base-TX intégré; connexion sans fil 802.11n 2,4/5 GHz; Port de télécopie
Sans fil		Wi-Fi 802.11 b/g/n intégré; Authentification via WEP, WPA/WPA2 ou 802.1X; Chiffrement via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Fonctionnalité d'impression mobile	ePrint HP; Apple AirPrint™; Applications mobiles; Certifié Mopria™	ePrint HP; Apple AirPrint™; Applications mobiles; Certifié Mopria™; Impression Wi-Fi® Direct
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression: Port TCP-IP 9100 en mode direct, LPD (prise en charge de file d'attente brute seulement), WSD; Détection: SLP, Bonjour, WS-Discovery; Configuration IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6	
Fonctionnalités réseau	Oui, via Ethernet 10/100 Base-TX intégré; Authentification via 802.1X	
Mémoire	Standard: Mémoire DDR de 256 Mo, mémoire flash de 128 Mo; Maximum: Mémoire DDR de 256 Mo, mémoire flash de 128 Mo	
Gestion des supports		
Nombre de bacs papier	Standard: 1; Maximum: 1	
Types de supports	Papier (de luxe, brochure, coloré, glacé, cartonné, à en-tête, léger, photo, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux), transparents, étiquettes, enveloppes, cartes postales	
Format du support	Personnalisée (métrique): 76 x 127 à 216 x 356 mm; Prise en charge (mètres): Executive (184 x 267 mm); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm); 184 x 260 mm; 197 x 273 mm; Carte postale (JIS) (100 x 147 mm); Double carte postale (JIS) (147 x 200); Enveloppe #10 (105 x 241); Enveloppe Monarch (98 x 191 mm); Enveloppe B5 (176 x 250 mm); Enveloppe C5 (162 x 229 mm); Enveloppe DL (110 x 220 mm); A5 paysage (210 x 148 mm)	Personnalisée (métrique): 76 x 127 à 216 x 356 mm; Prise en charge (mètres): Executive (184 x 267 mm); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm); 184 x 260 mm; 197 x 273 mm; Carte postale (JIS) (100 x 147 mm); Double carte postale (JIS) (147 x 200); Enveloppe #10 (105 x 241); Enveloppe Monarch (98 x 191 mm); Enveloppe B5 (176 x 250 mm); Enveloppe C5 (162 x 229 mm); Enveloppe DL (110 x 220 mm); A5 paysage (210 x 148 mm); Chargeur automatique de documents: A4
Gestion des supports	Entrée standard: Bac d'entrée de 150 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 100 feuilles	Entrée standard: Bac d'entrée de 150 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 100 feuilles Chargeur automatique de documents: En standard, 35 feuilles
Grammage du support	60 à 163 g/m ² (non couché/mat, recommandé), mais cartes postales jusqu'à 175 g/m ² et HP mat 200 g/m ² autorisés dans le pilote; 60 à 163 g/m ² (non couché/mat, recommandé), mais cartes postales jusqu'à 175 g/m ² et HP mat 200 g/m ² autorisés dans le pilote ;;	60 à 163 g/m ² (non couché/mat, recommandé), mais cartes postales jusqu'à 175 g/m ² et HP mat 200 g/m ² autorisés dans le pilote; 60 à 163 g/m ² (non couché/mat, recommandé), mais cartes postales jusqu'à 175 g/m ² et HP mat 200 g/m ² autorisés dans le pilote ;; Chargeur automatique de documents: 70 à 90 g/m ²
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Hauteur de la pile: 15 mm (75 g/m ²) Maximum: Jusqu'à 150 feuilles (hauteur de pile de 15 mm) dans le bac 1	Bac 1: Hauteur de la pile: 15 mm (75 g/m ²) Maximum: Jusqu'à 150 feuilles (hauteur de pile de 15 mm) dans le bac 1 Chargeur automatique de documents: En standard, 35 feuilles

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M182n	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M183fw
Référence du produit	7KW54A	7KW56A
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 100 feuilles (hauteur de la pile 10 mm) Enveloppes: Hauteur de la pile 10 mm Transparents: Hauteur de la pile 10 mm Maximum: Jusqu'à 100 feuilles (hauteur de la pile 10 mm)	
Systèmes d'exploitation compatibles ²	Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista® : 32 bits uniquement, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 ou version ultérieure : 32 bits uniquement, tout processeur compatible Intel® Pentium® II, Celeron® ou 233 MHz, 850 Mo d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8 ; la prise en charge de Windows Server est fournie via le programme d'installation en ligne de commande, Win Server 2008 R2 et les versions ultérieures sont pris en charge; Apple® macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), macOS Mojave (v 10.14), macOS Catalina (v 10h15), 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur, Internet requis pour téléchargement, USB; Linux : pour plus d'informations voir https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix : pour en savoir plus consultez le site http://www.hp.com .	
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista® : 32 bits uniquement, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 ou version ultérieure : 32 bits uniquement, tout processeur compatible Intel® Pentium® II, Celeron® ou 233 MHz, 850 Mo d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8 ; la prise en charge de Windows Server est fournie via le programme d'installation en ligne de commande, Win Server 2008 R2 et les versions ultérieures sont pris en charge; Apple® macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), macOS Mojave (v 10.14), macOS Catalina (v 10h15), 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur, Internet requis pour téléchargement, USB; Linux : pour plus d'informations voir https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix : pour en savoir plus consultez le site http://www.hp.com .	
Configuration minimale requise	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista® : 32 bits uniquement, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 ou version ultérieure : 32 bits uniquement, tout processeur compatible Intel® Pentium® II, Celeron® ou 233 MHz, 850 Mo d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8 ; la prise en charge de Windows Server est fournie via le programme d'installation en ligne de commande, Win Server 2008 R2 et les versions ultérieures sont pris en charge; Mac: Apple® macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), macOS Mojave (v 10.14), macOS Catalina (v 10h15), 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur, Internet requis pour téléchargement, USB	
Logiciels fournis	Aucun CD (le logiciel n'est pas inclus dans la boîte); Logiciel téléchargeable uniquement à partir de http://www.hp.com , http://www.123.hp.com/laserjet ou http://www.123.hp.com	
Gestion de la sécurité	Serveur Web intégré : protection par mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS; Réseau : activation/désactivation des ports et fonctions réseau, modification du mot de passe de communauté SNMPv1; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification des accès de base HTTP, Pare-feu et liste de contrôle d'accès; SNMPv3	
Administration de l'imprimante	Assistant d'imprimante HP (UDC); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager	
Dimensions et poids		
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum 420 x 380 x 292,6 mm; Maximum: 420 x 435 x 295 mm;	Minimum 420 x 380 x 341,2 mm; Maximum: 435 x 435 x 343 mm;
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	497 x 379 x 466 mm	497 x 398 x 466 mm
Poids de l'imprimante	15,7 kg	16,3 kg
Poids du carton/paquet	18,4 kg	19,5 kg
Environnement d'exploitation	Température: 10 à 32,5 °C; Humidité: 30 à 70% HR	
Conditions de stockage	Température: -20 à 40 C; Humidité: 0 à 95% HR	
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,2 B(A) (monochrome); 6,3 B(A) (en couleur); Pression acoustique émise: 48 dB(A) (monochrome); 49 dB(A) (couleur)	
Alimentation ³	Exigences: de 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) 60 Hz (+/- 3 Hz); Consommation: 313 W (impression active), 7,4 W (prêt), 0,7 W (veille), 0,05 W (arrêt manuel), 0,05 W (arrêt automatique/mise en marche manuelle), 1,0 W (arrêt automatique/Wake on LAN); Consommation d'électricité typique: Blue Angel : 0,531 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré);	Exigences: de 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) 60 Hz (+/- 3 Hz); Consommation: 313 W (impression active), 7,4 W (prêt), 0,7 W (veille), 0,05 W (arrêt manuel), 0,05 W (arrêt automatique/mise en marche manuelle), 1,0 W (arrêt automatique/Wake on LAN); Consommation d'électricité typique: Energy Star : 0,203 kWh/semaine; Blue Angel : 0,531 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré);
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP	
Certifications	CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032 : 2012 & EN55032 : 2015 + AC : 2016-classe B; EN 61000-3-2:2014 ; EN 61000-3-3:2013 ; EN 55024:2010+A1:2015 EPEAT® Silver	CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032 : 2012 & EN55032 : 2015 + AC : 2016-classe B; EN 61000-3-2:2014 ; EN 61000-3-3:2013 ; EN 55024:2010+A1:2015 EPEAT® Silver ; Certifié ENERGY STAR®
Conforme Blue Angel	Oui, le Blue Angel DE-UZ 205 : garanti seulement avec les consommables HP d'origine	
Pays d'origine	Fabriqué au Vietnam	
Contenu de l'emballage ⁵	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M182n; Cartouches d'introduction HP LaserJet : rendement des pages composites couleur 700 (C//M) et rendement de 800 pages noir; Guide d'installation; Cordon d'alimentation	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M183fw; Cartouches d'introduction HP LaserJet : rendement des pages composites couleur 700 (C//M) et rendement de 800 pages noir; Guide d'installation; Cordon d'alimentation; Câble USB; Cordon téléphonique
Garantie	Garantie d'un an avec échange de l'unité. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région.	

Notes de bas de page

- ¹ Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement sur 2,4 et 5,0 GHz. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ² Fonctionnalités de télécopie, sans fil et chargeur automatique de documents de 35 pages disponible uniquement sur l'imprimante HP Color LaserJet Pro M183fw.
- ³ Nécessite le téléchargement de l'application HP Smart. Pour des informations plus détaillées sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Certaines fonctionnalités/certains logiciels ne sont disponibles qu'en langue anglaise.
- ⁴ Par rapport à la majorité des applications d'impression mobile OEM destinées aux imprimantes laser, jet d'encre et tout-en-un les plus vendues pour le domicile et les travailleurs indépendants, à un prix inférieur ou égal à 429,99 €. Selon la part de marché publiée par IDC au 2e trimestre 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Déclaration basée sur des recherches effectuées sur les applications d'impression mobile des fabricants d'imprimantes et sur des essais pratiques réalisés par Keypoint Intelligence de Buyers Lab, et sur une étude commandée par HP.
- ⁵ Résultat basé sur des tests HP internes. Estimation temporelle moyenne basée sur : 1) Appli HP Smart téléchargée sur un appareil mobile ou de bureau, 2) Configuration du raccourci Smart Tasks, 3) Numérisation de projets associés à plus de deux ou trois tâches (numérisation vers un mail, enregistrement et renommage du fichier, stockage dans le cloud, etc.). Comparaison des économies de temps moyennes basées sur l'utilisation du logiciel de numérisation d'imprimante et de bureau pour effectuer des tâches de numérisation similaires. Nécessite le téléchargement de l'application HP Smart et une imprimante HP prise en charge. Pour des informations plus détaillées sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Certaines fonctionnalités/certains logiciels ne sont disponibles qu'en langue anglaise.
- ⁶ Par rapport à la plupart des imprimantes tout-en-un couleur de bureau grand public de la même catégorie, en-dessous de 299 €. Étude réalisée par Keypoint Intelligence - Buyers Lab 2018 et commandée par HP, basée sur une enquête portant sur les spécifications publiées par les fabricants d'imprimantes, les rapports de durabilité et les communiqués de presse du 15/12/2018 et non confirmée par un essai en laboratoire. Selon la part de marché publiée par IDC au 3e trimestre 2018 Hardcopy Peripherals Tracker, au 3e trimestre 2018. La possibilité d'automatiser le travail définie comme étant la capacité d'utiliser l'application d'impression mobile OEM pour créer un flux de travail en plusieurs étapes sur un périphérique mobile ayant un raccourci qui apparaît à la fois sur l'application et sur le panneau de contrôle de l'imprimante ; et/ou utilise la reconnaissance optique de caractères intelligente pour nommer un fichier numérisé en fonction des premiers mots d'un document.
- ⁷ Les fonctionnalités technologiques HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres ; elles peuvent nécessiter une mise à niveau micrologicielle. L'imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M183fw est certifiée Energy Star 3.0. Pour plus d'informations, consultez le site : <https://www.energystar.gov/sites/default/files/FINAL%20Version%203.0%20Imaging%20Equipment%20Specification%20Cover%20Memo.pdf>. Pour les conseils d'achat et les normes d'APE, consultez le site : https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. L'imprimante M182n multifonction HP Color LaserJet Pro offre le même rendement énergétique équivalent que la certification energy star 3.0 et détient le certificat COV alternatif.
- ⁸ Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement sur 2,4 et 5 GHz. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Prend en charge les deux fréquences 5,0 GHz et 2,4 GHz en utilisant jusqu'à 12 canaux sans chevauchement par rapport à seulement 3 canaux sans chevauchement pour la fréquence 2,4 GHz uniquement. Prend en charge la bande de fréquence 5,0 GHz (jusqu'à 150 MBits/s) par rapport à la bande de fréquence 2,4 GHz (jusqu'à 72,2 MBits/s).
- ⁹ Le périphérique mobile doit être connecté au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante tout-en-un ou d'une imprimante prenant en charge le Wi-Fi Direct avant l'impression. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
- ¹⁰ Inscrivez-vous dans les 60 premiers jours à l'adresse www.hp.com/eu/3yearwarranty.

Spécifications techniques disclaimers

- ¹ Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées selon la norme ISO/CEI 29183 à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ² Ne prend pas en charge Windows® XP (64 bits) et Windows Vista® (64 bits) ; « Les systèmes d'exploitation compatibles » ne sont pas pris en charge avec le logiciel INBOX, mais sont téléchargeables en ligne. La solution logicielle complète est disponible uniquement pour Windows 7 et les versions ultérieures; Pilote d'installation du système d'exploitation Windows Server uniquement; Le système d'exploitation Windows RT pour tablettes (32 et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT; Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP inclus dans le système d'exploitation.
- ³ L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont généralement basées sur des mesures sur un périphérique de 115 V.
- ⁴ L'alimentation électrique requise dépend du pays / de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.
- ⁵ Cartouche de démarrage fournie; Rendement d'environ 800 pages en noir et d'environ 700 en couleur composite (C/J/M).



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10



Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Publié dans la zone EMOA 4AA7-6433, Janvier 2020

