

MPN: USB3.1CCHAR2B

## USB3.1 C - USB2.0 2M

Charging and Sync cable Max.3A 28+24AWG CU, OD 4.5MM

- For super-fast synching and charging at up to 3A
- Backwards compatibility to USB2.0 and 1.1
- Support QC3.0
- for synchronising and charging
- small USB-C connector can be used on both sides



## Caractéristiques

Features	Conformité RoHS	Oui	
	Connecteur 1	USB A	
	Connecteur 2	USB C	
	Contacts du connecteur de placage	Cuivre	
	Couleur du produit	Noir	
	Débit de transfert des données maximum	480 Mbit/s	
	Facteur de forme du connecteur 1	Droit	
	Facteur de forme du connecteur 2	Droit	
	Genre de connecteur 1	Mâle	
	Genre de connecteur 2	Mâle	
	Longueur de câble	2 m	
	Matériau conducteur	Cuivre	
	Matériau de la prise du câble	Polyvinyl chloride (PVC)	
	Plug and Play	Oui	
	Taille des fils AWG	28/24	
	Version USB	USB 2.0	
	Package dimensions (verified)	Depth Verified	17,7 cm
		Gross Weight Verified	0,068 kg
		Height Verified	2,1 cm
		Width Verified	19,8 cm
Packaging data	Quantité	1 kusû	
Power	Courant de sortie (max)	3 A	
Product dimensions	Net Weight (Product, kg)	0,058 kg	
Vendor information	Brand Name	MicroConnect	
	Warranty	25 Année (s)	

**Weight & dimensions**

**Diamètre du câble**

4,5 mm

## Autres produits de cette série



Longueur de câble	Blanc	Noir
0.5 m	USB3.1CCHAR05W	USB3.1CCHAR05B
1.0 m	USB3.1CCHAR1W	USB3.1CCHAR1B
2.0 m	USB3.1CCHAR2W	USB3.1CCHAR2B
3.0 m	USB3.1CCHAR3W	USB3.1CCHAR3B

## Accessoires recommandés



**MicroConnect 1 x USB, 5 V, 1 A, 100 -  
240V, White**  
MPN: PETRAVEL43