

## Lenovo ThinkVision T27h-30(63A3GAT1EU)

**Lenovo ThinkVision T27h-30 - LED monitor - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - raven black - for ThinkPad P15 Gen 2 20YQ**



Het ThinkVision T27h-30-beeldscherm beschikt over een ongelooflijk helder beeldscherm dat uw productiviteit op elke manier ondersteunt. Het is een IPS-beeldscherm met QHD-resolutie van 27" voor levendige, levensechte details met het sRGB-kleurengamma. De Low blue light-technologie is altijd actief, zodat uw ogen minder last hebben van schadelijk blauw licht. Een USB Type-C-poort biedt een uitstekende connectiviteit, net als de Ethernet- en DP out-poorten. Wilt u met meerdere schermen werken waar u op kunt vertrouwen? Plaats het ThinkVision T27h-30-beeldscherm dan in een serie. Het aan drie zijden vrijwel randloze beeldscherm beperkt de ruimte tussen de schermen, zodat de schermen bijna naadloos in elkaar overgaan. De RJ45-poort biedt een betrouwbare en beveiligde netwerkverbinding. Het ThinkVision T27h-30-beeldscherm bevat ook uitbreidbare functies voor videovergaderingen. Dankzij het doordachte, ergonomische ontwerp kunt u nog meer aanpassingen doen voor meer comfort. Bovendien is het goed om te weten dat de ThinkVision T27h-30 wordt geleverd in een milieuvriendelijke verpakking van karton die goed is voor het milieu.

### Main Specifications

Productbeschrijving	Lenovo ThinkVision T27h-30 - LED-monitor - QHD - 27"
Type apparaat	LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 27"
Energieklasse	Klasse G
Voorzieningen	Gigabit Ethernet netwerkadapter, USB 3.2 Gen 1 hub, stroom via USB 90 Watt
Paneeltype	IPS
Aspectverhouding	16:9
Native resolutie	QHD 2560 x 1440 bij 60 Hz
Pixel Pitch	0.2331 mm
Helderheid	350 cd/m <sup>2</sup>
Contrastverhouding	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Responstijd	4 ms (extreem), 14 ms (uit), 6 ms (normaal)
Kleurondersteuning	16,7 miljoen kleuren
Kleurengamma	99% sRGB (CIE 1931)
Invoerconnectors	HDMI, DisplayPort, USB-C
Geïntegreerd ethernet	Ja
Weergave positieaanpassingen	Hoogte, as (draaiend), draaibaar, tilt
Schermtoplaag	Antiglans
Voltage	100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz)
Kleur	Ravenzwart
Afmetingen (BxDxH) - met standaard	61.36 cm x 20.45 cm x 39.04 cm
Gewicht	6.9 kg
Lokalisatie	Engels / Europa
Milieunormen	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR Gekwalificeerd EPEAT Gold
Conformiteitsnormen	CCC, RoHS 2011/65/EU, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Garantie van de fabrikant	3 jaar garantie
Ontworpen voor	ThinkPad P15 Gen 2 20YQ

### Extended Specification

## Algemeen

Display-type	LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting / TFT actieve matrix
Energieklasse	Klasse G
Diagonale afmeting	27"
Ingebouwde apparaten	Gigabit Ethernet netwerkadapter, USB 3.2 Gen 1 hub
Stroomvoorziening via USB	90 Watt
Paneeltype	IPS
Aspectverhouding	16:9
Native resolutie	QHD 2560 x 1440 bij 60 Hz
Pixel Pitch	0.2331 mm
Pixel Per Inch	109
Helderheid	350 cd/m <sup>2</sup>
Contrastverhouding	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Kleurondersteuning	16,7 miljoen kleuren
Kleurengamma	99% sRGB (CIE 1931)
Responstijd	4 ms (extreem), 14 ms (uit), 6 ms (normaal)
Horizontale kijkhoek	178
Verticale kijkhoek	178
Schermtoplaag	Antiglans
Achtergrondverlichtingstechnologie	WLED
Functies	3 Side Borderless Design, 8 bit-kleurdiepte, rand 2 mm (zijkant), Smart Power-technologie, Natural Low Blue Light-technologie, ondersteunt modulaire camera
Kleur	Ravenzwart
Afmetingen (BxDxH)	61.36 cm x 20.45 cm x 39.04 cm - met standaard
Gewicht	6.9 kg

## Connectiviteit

Interfaces	HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPoort-uitgang USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode Koptelefoon 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream LAN (RJ-45)
------------	--

## Mechanisch

Weergave positieaanpassingen	Hoogte, as (draaiend), draaibaar, tilt
Kantelhoek	-5/+23.5
Draaihoek	90
Rotatiehoek	180
Hoogte Aanpassing	155 mm
VESA-montageverbinding	100 x 100 mm

## Diversen

Voorzieningen	Veiligheidsslot (kabelslot wordt afzonderlijk verkocht), geïntegreerd kabelbeheer
---------------	---

Kabels meegeleverd	1 x USB-C cable - 1.8 m
Conformiteitsnormen	CCC, RoHS 2011/65/EU, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Lokalisatie	Engels / Europa
Type veiligheidsslot	Kensington-beveiligingsleuf

## Stroom

Input Voltage	100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz)
Stroomverbruik SDR (aan-modus)	27 kWh/1000u
Energieverbruik (gemiddeld)	26 Watt
Energieverbruik (max)	148 Watt
Stroomverbruik slaapstand	0.5 Watt
Energieverbruik (uitgeschakeld)	0.3 Watt

## Software / Systeemvereisten

Bijgeleverde software	Lenovo Display Control Center, Lenovo ThinkColour
Benodigd besturingssysteem	Windows 10, Windows 11

## Afmetingen & gewicht

Afmetingen & gewicht details	Met standaard (hoogste stand) - breedte:61.36 cm - diepte:20.45 cm - hoogte:54.54 cm - gewicht:6.9 kg Met standaard (laagste stand) - breedte:61.36 cm - diepte:20.45 cm - hoogte:39.04 cm - gewicht:6.9 kg Zonder standaard - breedte:61.36 cm - diepte:5 cm - hoogte:36.35 cm - gewicht:4.8 kg
------------------------------	--

## Afmetingen & gewicht (transport)

Verzendbreedte	69 cm
Verzenddiepte	14.8 cm
Verzendhoogte	52.5 cm
Verzengewicht	10.1 kg

## Duurzaamheidsinformatie

TCO-gecertificeerd	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
In overeenstemming met EPEAT	EPEAT Gold
Gecertificeerd ENERGY STAR	Ja

## Garantie van de fabrikant

Service & Support	Beperkte garantie - 3 jaar
-------------------	----------------------------

## Informatie over Compatibiliteit

Ontworpen voor	Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ
----------------	--------------------------------