

Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 21JR(21JR000CFR)

Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 21JR - Conception de charnière à 180 degrés - AMD Ryzen 5 - 7530U / jusqu'à 4.5 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16 Go RAM - 512 Go SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe - 14" IPS 1920 x 1200 - Wi-Fi 6 - noir graphite - clavier:Français - avec 1 an de support Premier Lenovo



Donnez à votre petite entreprise un style unique grâce à la façade et aux fonctionnalités attrayantes de ces ordinateurs portables professionnels. Ils sont conçus pour la sécurité et la productivité, avec un look qui rend les affaires personnelles.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

| | |
|--------------------------------------|---|
| Description du produit | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - AMD Ryzen 5 - 7530U - 16 Go RAM - 512 Go SSD - Français |
| Type de Produit | Ordinateur portable - conception de charnière à 180 degrés |
| Système d'exploitation | Win 11 Pro - français |
| Processeur | AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz, jusqu'à 4.5 GHz / 16 Mo Cache |
| Mémoire | 16 Go DDR4 (1 x 8 Go + 8 Go (soudé)) |
| Stockage | 512 Go SSD - TCG Opal Encryption 2, NVMe |
| Affichage | 14" 1920 x 1200 / WUXGA |
| Graphique | AMD Radeon Graphics |
| Appareil d'entrée | TrackPoint, UltraNav |
| Clavier | Français |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Webcam intégrée | Oui |
| Réseaux | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet |
| Sécurité | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales |
| Couleur | Noir graphite |
| Dimensions (LxPxH) | 31.3 cm x 21.93 cm x 1.799 cm |
| Poids | 1.43 kg |
| Localisation | Langue:français / région:France |
| Programme de ventes par le fabricant | TopSeller |
| Normes environnementales | ENERGY STAR EPEAT Gold, EPEAT Climate+ |
| Garantie du fabricant | Garantie de base - 1 an - enlèvement et retour Garantie étendue - 1 an - sur site - temps de réponse:jour ouvré suivant |
| Services inclus | 1 an de support Premier Lenovo |

Spécifications détaillées

Général

| | |
|------------------------|--|
| Type de Produit | Ordinateur portable - conception de charnière à 180 degrés |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro - français |

Processeur / Chipset

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| CPU | AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.5 GHz |
| Nombre de cœurs | 6 cœurs |
| Cache | L3 - 16 Mo |
| Fonctions | Contrôleur de mémoire intégré |

Mémoire

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| RAM | 16 Go (1 x 8 Go + 8 Go (soudé)) |
| RAM max prise en charge | 40 Go |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 3200 MHz |
| Vitesse nominale | 3200 MHz |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Nombre d'emplacements | 1 |
| Emplacements mémoire libre | 0 |

Stockage

| | |
|--------------------|--|
| Stockage principal | 512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVMe Express (NVMe) |
|--------------------|--|

Affichage

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Type | 14" - IPS |
| Résolution | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Grand écran | Oui |
| Format de l'image | 16:10 |
| Luminosité de l'image | 300 cd/m ² |
| Angle de visualisation horizontale | +85 / -85 |
| Angle de visualisation verticale | +85 / -85 |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Fonctions | Anti-éblouissement |

Audio & vidéo

| | |
|--------------------------------|---|
| Processeur graphique | AMD Radeon Graphics |
| Maximum de moniteurs supportés | 3 moniteur(s) externe(s) |
| Caméra | Oui - 1080p |
| Caractéristiques de la caméra | Volet de discrétion, Windows Hello, mise au point fixe, caméra hybride FHD/IR |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
| Codec | Synaptic CX11880 |
| Normes de conformité | Audio haute définition, Dolby Atmos |
| Caractéristiques audio | Entrée:Dolby Voice |

Entrée

| | |
|------|-------------------------------|
| Type | Clavier, TrackPoint, UltraNav |
|------|-------------------------------|

| | |
|---------------------------|---|
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Disposition du clavier | Français |
| Caractéristiques | Résistant aux liquides, pavé tactile multi-touches, Clés Fn avec contrôle des communications unifiées |

Communications

| | |
|---------------------|--|
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
| Contrôleur sans fil | M.2 Card |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111H-CG |
| Fonctions | Wake-on-LAN (WOL), double flux (2 x 2) |

Batterie

| | |
|-------------|------------------|
| Technologie | Lithium-polymère |
| Capacité | 57 Wh |

Adaptateur CA

| | |
|--------|-------------------------|
| Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 65 Watt |

Connexions & extension

| | |
|---------------------|--|
| Emplacements | 1 x M.2 (PCI Express 3.0 x4) (1 gratuit) |
| Détails d'interface | USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI LAN Prise combo casque/microphone |

Divers

| | |
|--------------------------------------|---|
| Couleur | Noir graphite |
| Matière du boîtier | Aluminium (haut), aluminium (bas) |
| Sécurité | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales |
| Caractéristiques | Mot de passe administrateur, mot de passe à la mise sous tension, RapidCharge, testé Mil-Std-810H, BIOS auto-guérison, mot de passe NVMe |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité nano Kensington |
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C |
| Normes de conformité | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, TCG Certified, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TCO Certified 9.0 |
| Localisation | Langue:français / région:France |
| Programme de ventes par le fabricant | TopSeller |

Dimensions et poids

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Dimensions (LxPxH) | 31.3 cm x 21.93 cm x 1.799 cm |
|--------------------|-------------------------------|

Poids 1.43 kg

Informations sur le développement durable

| | |
|----------------------|------------|
| Certifié TCO | - |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| EPEAT Climat+ | Yes |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |

Garantie du fabricant

| | |
|------------------------|--|
| Service et maintenance | Garantie de base - 1 an - enlèvement et retour Garantie étendue - 1 an - sur site - temps de réponse:jour ouvré suivant |
| Services inclus | 1 an de support Premier Lenovo |

Caractéristiques d'environnement

| | |
|--|---------|
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 8 - 95% |

What's in the box

Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 21JR
Adaptateur d'alimentation USB-C