

## Dell P2422HE(DELL-P2422HE)

**Dell P2422HE - Écran LED - 24"- 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI,DisplayPort,USB-C - avec 3 years Advanced Exchange Service - Distri SNS - pour Latitude 5320,5520;Precision 7560;Vostro 14 5410,15 5510**



Restez productif, quel que soit votre environnement de travail. Réduisez la lumière bleue nocive avec cet élégant écran hub Full HD avec la technologie ComfortView Plus.

### Mise en avant

- Confort sans sacrifier les couleurs
- La cohérence des couleurs en standard
- Moins de déchets technologiques
- Hub de productivité
- Facilité de gestion améliorée
- Un seul câble pour un maximum de commodité
- Optimisez votre productivité
- Connectivité étendue
- Accès rapide aux ports

### Les atouts

#### Confort sans sacrifier les couleurs

Optimisez votre confort visuel avec la technologie ComfortView Plus, un écran intégré et permanent qui réduit les émissions de lumière bleue nocives tout en offrant une excellente précision colorimétrique.

#### La cohérence des couleurs en standard

Profitez de couleurs homogènes et éclatantes sur un grand angle de vue grâce à la technologie In-Plane Switching (IPS). La couverture sRGB de 99 % vous garantit en outre des couleurs précises dès la première utilisation.

#### Moins de déchets technologiques

Étant donné qu'il n'est pas nécessaire de se débarrasser d'un socle non désiré, vous pouvez garder votre bureau plus écologique.

#### Hub de productivité

Transformez votre écran en hub de productivité, avec un port RJ45 pour la connectivité Ethernet filaire et un port USB-C offrant jusqu'à 65 W d'alimentation, le tout dans une configuration simplifiée à l'extrême.

#### Facilité de gestion améliorée

La fonctionnalité d'intercommutation d'adresse MAC, le démarrage PXE et la fonction Wake-on-LAN sont intégrés.

#### Un seul câble pour un maximum de commodité

La connectivité USB-C offre la possibilité de se connecter, de manière flexible, à des systèmes USB-C de différents fournisseurs.

#### Optimisez votre productivité

Appuyez simplement sur le bouton d'alimentation de l'écran pour que la fonction de synchronisation de l'alimentation démarre votre écran et votre ordinateur Dell connecté, même lorsque l'ordinateur portable est fermé.

#### Connectivité étendue

Connectez-vous facilement à un large éventail d'appareils dotés de nombreux ports de connectivité, notamment HDMI, DisplayPort, DisplayPort (sortie), USB-C, RJ45 et 4 ports USB grande vitesse 5 Gbits/s.

#### Accès rapide aux ports

Partagez et diffusez facilement du contenu à l'aide des ports rapides d'accès situés à l'avant de l'écran.

### SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Dell P2422HE - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Classe énergétique	Classe D

Consommation électrique en mode marche	14.5 Watt
Caractéristiques	Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C,PD USB 65 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.2745 mm
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1000:1
Temps de réponse	5 ms (gris à gris rapide),8 ms (gris à gris normal)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	99% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI,DisplayPort,USB-C
Ethernet intégré	Oui
Réglages de la position de l'écran	Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Dimensions (LxPxH) - avec support	53.78 cm x 17.95 cm x 49.61 cm
Poids	6 kg
Normes environnementales	TCO Certified Displays 8,TCO Certified Edge Displays,ENERGY STAR
Normes de conformité	RoHS,DisplayPort 1.2,sans BFR,HDCP 1.4,PVC-free
Services inclus	3 years Advanced Exchange Service - Disti SNS
Conçu pour	Latitude 5320,5520;Precision 7560;Vostro 14 5410,15 5510

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe D
Taille de la diagonale	24"
Appareils intégrés	Hub USB 3.2 de 1re générés/USB-C
Distribution d'alimentation USB	65 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.2745 mm
Pixels par pouce	93
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1000:1
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	99% sRGB
Temps de réponse	5 ms (gris à gris rapide),8 ms (gris à gris normal)
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178

Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Technologie de rétroéclairage	WLED
Fonctions	Système d'éclairage latéral LED, technologie Flicker Free, sans mercure, verre sans arsenic, Dell ComfortView Plus, gamme de couleurs sRGB de 99 %.
Dimensions (LxPxH)	53.78 cm x 17.95 cm x 49.61 cm - avec support
Poids	6 kg

## Connectivité

Interfaces	DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) Sortie DisplayPort (MST) HDMI (HDCP 1.4) USB-C 3,1 de génération 1 en amont/DisplayPort 1,2 avec livraison de puissance (alimentation jusqu'à 65 W) 4 x USB 3.2 descendant de génération 1 Réseau (RJ-45)
------------	---

## Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+21
Angle de pivotement	90
Angle de rotation	180
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

## Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA
Câbles inclus	1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m 1 x câble USB-C - 1.8 m
Normes de conformité	RoHS, DisplayPort 1.2, sans BFR, HDCP 1.4, PVC-free

## Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	14.5 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	14.5 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Max)	118 Watt
Consommation électrique en veille	0.3 Watt
Consommation en sommeil	0.3 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.2 Watt

## Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Sans support - poids: 3.81 kg
------------------------------	-------------------------------

## Dimensions et poids (emballé)

Poids emballé	8.38 kg
---------------	---------

### Normes environnementales

Certifié TCO TCO Certified Displays 8,TCO Certified Edge Displays

Certifié ENERGY STAR Oui

### Garantie du fabricant

Services inclus 3 years Advanced Exchange Service - Disti SNS

### Information de compatibilité

Conçu pour Dell Latitude 5320,5520  
Dell Precision 7560  
Dell Vostro 14 5410,15 5510

### What's in the box

Dell P2422HE  
Câble DisplayPort - 1.8 m  
Câble USB-C - 1.8 m