

# WorkForce Pro WF-C579RDWF



Onze nieuwste A4 RIPS multifunctionele printer biedt sneller afdrukken, scannen en kopiëren, een compact ontwerp, een lage TCO en een lage milieubelasting.

Verhoog de productiviteit van uw bedrijf met minder storingen, een eerste pagina die snel wordt afgedrukt en veilige printregels en workflow-processen. En dat alles tegen lagere printkosten en een lagere milieubelasting. Inktpatronen met hoog rendement die tot 50.000 pagina's zwart-wit en 20.000 pagina's in kleur afdrukken, hoge dubbelzijdig scansnelheden en een groot aantal workflowoplossingen voor bedrijven vormen de stuwende kracht achter kantoren.

## Lage bedrijfskosten

Inktpatronen met hoog rendement zorgen ervoor dat u minder vaak toner hoeft te bestellen, dat printkosten voorspelbaar zijn en dat de TCO omlaag gaat. Dankzij de inkjettechnologie hoeft u minder vaak onderdelen te vervangen, zodat verborgen onderhouds- en storingskosten tot een minimum worden beperkt.

## Hoge productiviteit

De productiviteit blijft hoog door een eerste pagina die snel wordt afgedrukt (First Page Out Time) vanuit Ready-modus binnen 4,8 seconden in zwart-wit en binnen 5,3 seconden in kleur, printsnelheden tot 24 ppm in kleur en zwart-wit (ISO-snelheid) en snelle dubbelzijdige scansnelheden tot 60 ipm. Een verbeterde duurzaamheid van wel 240.000 pagina's zorgt ervoor dat u meer en langer kunt blijven printen. Omdat de maximale papiercapaciteit van 1.330 vellen bedraagt, bent u minder tijd kwijt aan het hervullen van papier.


## Lage milieubelasting

Onze inkjettechnologie is niet alleen sneller, maar verbruikt ook minder warmte. Hierdoor wordt de milieubelasting tijdens het printen lager dankzij een energiezuinige oplossing met veel minder verbruiksmateriaal. Het hoge inktrendement betekent minder materiaalafval (en dus minder tonerstof en uitstoot van ozongas).

## Ontwikkeld voor zakelijk gebruik

Compatibel met een groot aantal oplossingen. Geef productiviteit en het gebruik van monitorprinten een boost dankzij servergebaseerd Epson Print Admin; beheer, analyseer en controleer uw printers met Epson Device Admin; of beheer geavanceerde push-scanfuncties met Document Capture Pro. Profiteer van onze partneroplossingen zoals Nuance, PaperCut en Y Soft die kunnen worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.

## DATASHEETS



## BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Lage bedrijfskosten**  
Profiteer van lage totale eigendomskosten
- **Snel afdrukken van eerste pagina**  
4,8 seconden in zwart-wit en 5,3 seconden in kleur vanuit actieve modus
- **Hoge scansnelheden**  
60 ipm dubbelzijdig scannen in één scanbeweging
- **Lagere milieubelasting**  
Lager energieverbruik zorgt voor minder CO<sub>2</sub>-uitstoot en geen ozongas
- **Te gebruiken met een groot aantal oplossingen**  
Beheersoftware voor printen en scannen

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### TECHNIEK

Afdrukmethode	PrecisionCore™-printkop
Sproeikopconfiguratie	800 jets zwart, 800 spuitkoppen per kleur
Minimaal druppelformaat	3,8 pl, Met Variable-Sized Droplet-technologie
Inktechnologie	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Categorie	Middelste werkgroep
Multifunctionaliteit	Afdruk, Scan, Kopie, Fax

### AFDRUK

Tijd tot eerste pagina	Monochroom 4,8 seconden, Colour 5,3 seconden
Afdruksnelheid ISO/IEC 24734	24 Pagina's/min Monochroom, 24 Pagina's/min Colour
Snelheid dubbelzijdig afdrukken ISO/IEC	15 A4-pagina's/min. Monochroom, 15 A4-pagina's/min. Colour
Maximale afdruksnelheid	34 Pagina's/min Monochroom (gewoon papier), 34 Pagina's/min Colour (gewoon papier)
Printresolutie	4.800 x 1.200 dpi
Printvolume	50.000 Pagina's per maand Het maximum aantal afgedrukte pagina's per maand op basis van de prestaties van de printer, inclusief door ISO beoordeelde afdruksnelheden en papierbeheermogelijkheden.
Aanbevolen werkcyclus	400 - 4.500 Pagina's per maand
Kleuren	Zwart, Cyaan, Geel, Magenta

Ga voor gedetailleerde informatie over printsnelheden naar <http://www.epson.eu/testing>.

### SCANNEN

Scansnelheid	30 apm ( Zwart-wit, Enkelzijdig, 200 dpi, Automatische documentinvoer (ADF) ); 30 apm ( Kleur, Enkelzijdig, 200 dpi, Automatische documentinvoer (ADF) ); 60 apm ( Zwart-wit, Dubbelzijdig, 200 dpi, Automatische documentinvoer (ADF) ); 60 apm ( Kleur, Dubbelzijdig, 200 dpi, Automatische documentinvoer (ADF) ); 5 sec./pagina ( Zwart-wit, 200 dpi, Flatbed ); 5 sec./pagina ( Kleur, 200 dpi, Flatbed );
Scanresolutie	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontaal x verticaal)
Optische resolutie (automatische documentinvoer)	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontaal x verticaal)
Advanced document integration	Scannen naar e-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar netwerkmap, Computer (Epson Document Capture Pro), USB-geheugenapparaat
Afdrukformaten	JPEG, TIFF, PDF
Type scanner	Contact image sensor (CIS)

### FAX

Type fax	Walk-up faxfunctionaliteit in zwart-wit en kleur
Faxoverdrachtsnelheid	tot 33,6 kbps / ongeveer 3 sec./pagina
Foutcorrectiemodus	CCITU/ITU Group3 fax met foutcorrectiemodus
Snelkeuzetoetsen fax (max.)	200 namen en nummers
Paginageheugen	tot 550 pagina's / 6 MB (ITU-T-kaart nr. 1)
Faxfuncties	Faxen via de computer, Fax naar e-mail, Ontvangen en opslaan, Automatisch nummer herhalen, Verkorte keuze, Faxen naar map, Adresboek, Fax verzenden

## WorkForce Pro WF-C579RDWF

### BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Garantiedocumenten
- Korte installatiehandleiding
- Drivers en hulpprogramma's (CD)
- Gebruiksaanwijzing (CD)
- Stroomkabel
- Inktreservoirs voor initialisatie

## PRODUCT SPECIFICATIONS

## WorkForce Pro WF-C579RDWF

### KOPIËREN

Kopieersnelheid	t/m 22 ipm Black, t/m 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieeresolutie (dpi)	600 x 1200
Verkleining/vergroting	25 % - 400 %
Maximumaantal exemplaren	999
Maximaal kopieerformaat	A4

### CONNECTIVITEIT

Protocollen voor netwerkdruk	LPR, FTP, IPP, LDP, Poort 9100, WSD-Print
Protocollen voor netwerkmanagement	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap
Netwerkscanprotocollen	WSD-Scan, FTP
Aansluitingen	Hi-Speed USB - compatibel met USB 2.0-specificatie, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Draadloos LAN IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0-A (2x)
WLAN-veiligheid	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Netwerkprotocollen	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC

### PAPIER- EN MEDIABEHEER

Papierformaten	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (Envelop), C6 (envelop), DL (envelop), No. 10 (envelop), Letter-formaat, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Gedefinieerd door gebruiker
Automatische documenteninvoer	50 Pagina's
Passend papiergewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
Duplex	Ja
Standaard papierinvoer	250 Losse vellen Standaard, 80 Losse vellen MP tray
Capaciteit van het afgiftevak	150 Losse vellen
Paper Tray Capacity	330 Losse vellen Standaard, 1.330 Losse vellen maximaal
Standard paper tray(s)	Multifunctionele lade voor 80 vellen, 250-sheet paper tray
Optionele papierlade(s)	Papierlade voor 500 vellen
Invoerlade aan achterzijde (voor speciale media)	Ja
Aantal papierlades	2

### PAPIERINVOER RASF

Naam papierinvoer	RASF
Papierformaten	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Envelop), C6 (Envelop), DL (envelop), Nr. 10 (envelop), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive
Aangepaste formaten	Min. 64x 127 mm to Max 215,9x 6.000 mm
Compatibel papiergewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Papiercapaciteit 1	80 Vellen gewoon papier, 80gsm
Mediatype	Gewoon papier, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefhoofd, Glanzend fotopapier

### PAPIERINVOER C1

Naam papierinvoer	C1
Papierformaten	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Envelop), C6 (Envelop), DL (envelop), Nr. 10 (envelop), Letter, HLT, Executive
Aangepaste formaten	Min. 89x 127 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Compatibel papiergewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Papiercapaciteit 1	250 Vellen gewoon papier, 80gsm
Mediatype	Gewoon papier, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefhoofd, Glanzend fotopapier

### PAPIERINVOER C2

Naam papierinvoer	C2
Papierformaten	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, LGL, Executive
Aangepaste formaten	Min. 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Compatibel papiergewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Papiercapaciteit 1	500 Vellen gewoon papier, 80gsm
Mediatype	Gewoon papier, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefhoofd

## PRODUCT SPECIFICATIONS

## WorkForce Pro WF-C579RDWF

### PAPIERINVOER DUPLEX

Naam papierinvoer	Dubbelzijdig
Papierformaten	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Aangepaste formaten	Min. 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Compatibel papiergewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Mediatype	Gewoon papier, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefhoofd

### PAPIERINVOER C3

Naam papierinvoer	C3
Papierformaten	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Aangepaste formaten	Min. 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Compatibel papiergewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Papiercapaciteit 1	500 Vellen gewoon papier, 80gsm
Mediatype	Gewoon papier, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefhoofd

### ALGEMEEN

Energieverbruik	29 Watt (zelfstandig kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 1,3 Watt (slaapmodus), 14 Watt Gereed, 0,2 Watt (uitschakelen), TEC 0,19 kWh/week
Voedingsspanning	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Afmetingen	425 x 535 x 413 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	23 kg
Compatibele besturingssystemen	Citrix XenApp 7.6 en hoger, Citrix XenDesktop Version 7.6, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32 bits / 64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32-/64-bits), Windows Vista x64, Windows XP SP2 of hoger, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Klankprestatie	Bedrijf: 6,7 B (A)
Klankdruk	Bedrijf: 53 dB (A)
Printservices voor mobiel printen en de cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Stroomvoorziening	220 V, 240V

### EXTRA FUNCTIES

Features	Touchscreen, Direct afdrukken, Directe scan-to-print zonder pc, Direct afdrukken vanaf USB
LCD-display	Type: Kleur, Aanraakscherm, Diagonaal: 10,9 cm
Bewerking media	Automatische documentinvoer dubbelzijdig kopiëren (A4, gewoon papier), Automatisch dubbelzijdig (A4, gewoon papier), Staand en liggend afdrukken, Thick Media Support
Beveiligingsfuncties	Functie Toegang beperken met Epson Web Config, Veilig en vertrouwelijk afdrukken met een pincode om taken naar de printer te sturen, LDAP-adresboek, IPsec, IEEE802.1x, SSL (serververificatie), Paneelbeheermodus

### OVERIGE FUNCTIES

Emulaties	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
-----------	---

## VERBRUIKSMATERIAAL

● DURABrite Pro	C13T01C300	5.000 pages
● DURABrite Pro	C13T01C400	5.000 pages
● DURABrite Pro	C13T01C200	5.000 pages
● DURABrite Pro	C13T01C100	10.000 pages
● DURABrite Pro	C13T01D100	50.000 pages
● DURABrite Pro	C13T01D200	20.000 pages
● DURABrite Pro	C13T01D300	20.000 pages
● DURABrite Pro	C13T01D400	20.000 pages
● Maintenance box	C13T671600	

## LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CG77401
Streepjescode	8715946653419
Land van herkomst	Indonesië
Palletformaat	2 stuks

## WorkForce Pro WF-C579RDWF

### INKT RENDEMENTGEGEVENS



●	10.000 pagina's*	50.000 pagina's*
● ● ●	5.000 pagina's*	20.000 pagina's*

\* Geschat rendement gebaseerd op ISO/IEC 24711/24712 of ISO/IEC 29102/29103. Het werkelijke rendement zal variëren, afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).

Epson Europe BV  
Branch office Belgium  
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza, B-1930 Zaventem

Infoline: +32 (0)2 792 04 47  
[www.epson.be](http://www.epson.be)

Epson Europe BV – Vestiging Benelux  
Hoogoorddreef 5  
Atlas ArenA  
NL-1101 BA Amsterdam  
Infoline: 0900-5050808\*  
\* (0.05 /oproep + 0.15 /min.)  
[www.epson.nl](http://www.epson.nl)

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
Last extracted: 2024-03-19

**EPSON**<sup>®</sup>