

## Lenovo ThinkVision P27h-30(63A1GAT1EU)

**Lenovo ThinkVision P27h-30 - Écran LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - noir corbeau**



Les moniteurs ThinkVision sont conçus pour satisfaire votre sens de l'espace et de l'élégance, tout en répondant aux standards de qualité exigeants.

Les moniteurs ThinkVision intègrent différents éléments issus de la conception ThinkVantage. Le socle de certains écrans plats ThinkVision, par exemple, allie une solide plateforme pour la stabilité et un dispositif orientable permettant de les relever, les incliner et les faire pivoter, pour une plus grande facilité d'emploi.

Les moniteurs ThinkVision offrent une apparence attrayante et des fonctionnalités avancées pour répondre à vos besoins en matière d'affichage.

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Lenovo ThinkVision P27h-30 --- écran LED --- QHD --- 27"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED --- 27"
Classe énergétique	Classe F
Caractéristiques	Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	QHD-2560-x-1440-à-60-Hz
Densité par pixel	0.2331-mm
Luminosité	350-cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1000:1-/-3000000:1-(dynamique)
Temps de réponse	14-ms-(Off),-4-ms-(mode-extrême),-6-ms-(typique)
Prise en charge des couleurs	1,07-milliards-de-couleurs
Gamme de couleurs	95%-DCI-P3,-99%-BT.709,-99%-sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI,-DisplayPort,-USB-C
Réglages de la position de l'écran	Hauteur,-pivot-(rotation),-pivotant,-inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Tension	CA-100-240-V-(50/60-Hz)
Couleur	Noir corbeau
Dimensions (LxPxH) --- avec support	61.19-cm-x-20.45-cm-x-53.53-cm
Poids	7-kg
Localisation	Anglais-/-Europe
Normes environnementales	TCO-Certified-Edge-Displays,-TCO-Certified-Displays-9,-ENERGY-STAR-EPEAT-Gold
Normes de conformité	CCC,-TUV-Rheinland-Eye-Comfort-Certification,-EU-RoHS-2002/95/EC,-TUV-Rheinland-Eyesafe-Display
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

## Spécifications détaillées

### Général

Type-d'affichage	Écran-LCD-à-rétroéclairage-LED-/-matrice-active-TFT
Classe-énergétique	Classe-F
Classe-énergétique-(HDR)	Classe-G
Taille-de-la-diagonale	27"
Appareils-intégrés	Hub-USB-3.2-de-1re-génération/USB-C
Type-de-panneau	IPS
Facteur-de-forme	16:9
Résolution-native	QHD-2560-x-1440-à-60-Hz
Densité-par-pixel	0.2331-mm
Pixels-par-pouce	109
Luminosité	350-cd/m <sup>2</sup>
Rapport-de-contraste	1000:1-/-3000000:1-(dynamique)
Prise-en-charge-des-couleurs	1,07-milliards-de-couleurs
Gamme-de-couleurs	95%-DCI-P3,-99%-BT.709,-99%-sRGB
Temps-de-réponse	14-ms-(Off),-4-ms-(mode-extrême),-6-ms-(typique)
Angle-de-visualisation-horizontale	178
Angle-de-visualisation-verticale	178
Revêtement-de-l'écran	Anti-éblouissement
Technologie-de-rétroéclairage	WLED
Fonctions	Système-de-gestion-de-câbles-intégré,-compatible-avec-HDR10,-calibration-Delta-E<2,-4-faces-sans-bord,-technologie-Smart-Power
Couleur	Noir-corbeau
Dimensions-(LxPxH)	61.19-cm-x-20.45-cm-x-53.53-cm--avec-support
Poids	7-kg

### Garantie du fabricant

Service-et-maintenance	Garantie-limitée---3-ans
------------------------	--------------------------

### Divers

Caractéristiques	Fente-de-verrouillage-de-sécurité-(câble-de-verrouillage-vendu-séparément)
Câbles-inclus	1-x-câble-USB-C-3.2-Gen-2---1-m- -1-x-câble-USB-A-vers-USB-B---1.8-m
Normes-de-conformité	CCC,-TUV-Rheinland-Eye-Comfort-Certification,-EU-RoHS-2002/95/EC,-TUV-Rheinland-Eyesafe-Display
Localisation	Anglais-/-Europe
Type-de-logement-de-sécurité	Serrure-de-sécurité-Kensington

### Alimentation

Tension-d'entrée	CA-100-240-V-(50/60-Hz)
Consommation-d'énergie-SDR-(mode-On)	26-kWh/1-000-h
Consommation-électrique-HDR-(mode-marche)	32-kWh/1-000-h
Consommation-électrique-(Typique)	22-Watt
Consommation-électrique-(Max)	180-Watt

## Logiciels / Configuration requise

Système-d'exploitation-requis	Windows-10,-Windows-11
-------------------------------	------------------------

## Connectivité

Interfaces	HDMI- -DisplayPort-1.4- -Sortie-DisplayPort-1,4- -USB-C-3.2-Gen-2/DisplayPort-1.4-Alt-Mode- -Sortie-de-ligne-audio- -USB-C-3,2-de-génération-1-en-amont- -USB-3.2-montant-de-génération-1-(Type-B)- -4-x-USB-3.2-descendant-de-génération-1- -USB-C-3.2-de-1re-génération-en-liaison-descendante- -LAN
------------	--

## Dimensions et poids (emballé)

Largeur-emballée	69-cm
Profondeur-emballée	52.5-cm
Hauteur-emballée	15-cm
Poids-emballé	10.3-kg

## Mécanique

Réglages-de-la-position-de-l'écran	Hauteur,-pivot-(rotation),-pivotant,-inclinaison
Angle-d'inclinaison	-5/23.5
Angle-de-pivotement	90
Angle-de-rotation	180
Réglage-de-la-hauteur	155-mm
Interface-de-montage-VESA	100-x-100-mm

## Informations sur le développement durable

Certifié-TCO	TCO-Certified-Edge-Displays,-TCO-Certified-Displays-9
Compatible-EPEAT	EPEAT-Gold
Certifié-ENERGY-STAR	Oui
Version-ENERGY-STAR	8.0

## What's in the box

Lenovo-ThinkVision-P27h-30  
Câble-USB-C-3.2-Gen-2---1-m  
Câble-USB-A-vers-USB-B---1.8-m