

LENOVO(12N8GAT1EU)

Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 22 Gen 5 - Écran LED - 22" (21.5" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir corbeau



Le ThinkCentre Tiny-In-One (TIO) 22 Gen 5 est un moniteur polyvalent avec son écran 21,5" FHD In-Plane Switching qui offre une expérience d'appel vidéo immersive. La conception modulaire de ce moniteur le rend compatible avec la gamme de mini-ordinateurs ThinkCentre et ThinkStation haute performance de Lenovo à partir de la 4e génération, et offre une expérience de travail complète lorsqu'il est associé à ses fonctions VoIP. Il peut être installé sur votre moniteur sans effort et logé à l'arrière du moniteur dans un emplacement dédié, libérant ainsi votre bureau de tout câble. Le mécanisme d'installation classique garantit une expérience cohérente, vous permettant d'installer facilement et rapidement les Tiny PC de dernière génération sur le moniteur. Conçu pour être une puissante machine VoIP, ce moniteur est doté de fonctions qui font de la vidéoconférence une expérience exceptionnelle. Lors des réunions en ligne, la webcam RVB 1080p et le microphone antibruit intégré produisent un son et une image d'une clarté exceptionnelle. Le TIO 22 Gen 5 est également doté d'un indicateur de trafic intelligent qui signale à toutes les personnes à proximité qu'une réunion est en cours, ce qui vous permet de rester concentré. Si vous tenez à rester concentré et à rester dans la conversation, les deux haut-parleurs intégrés de 3 W garantissent un son toujours clair et net lors des réunions. Gérez facilement les appels VoIP en changeant le volume ou en mettant l'appel en sourdine à l'aide des boutons VoIP dédiés. Votre vie privée est entre vos mains grâce au ThinkShutter, qui vous permet de couvrir la caméra lorsqu'elle n'est pas utilisée. Outre les PC miniatures, ce moniteur peut également être facilement connecté à d'autres ordinateurs portables ou tours à l'aide des ports HDMI et DP, ainsi qu'à d'autres périphériques à l'aide des ports USB. La technologie Natural Low Blue Light protège vos yeux de la lumière bleue nocive sans distorsion des couleurs pendant les longues heures d'utilisation de l'écran. Le TIO 22 Gen 5 est l'option parfaite si vous recherchez une configuration propre et sans encombrement pour maximiser votre productivité et profiter d'une expérience tout-en-un efficace.

Mise en avant

Écran IPS 21,5" FHD (1920 x 1080), antireflet 16:9

Temps de réponse de 4 ms en mode extrême

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

250 nits, 1000:1, 99 % sRGB, 8 bits

Inclinaison de 5° à +23,5°, pivotement de 45° à gauche et à droite, pivot de -5° à +90°, support de levage jusqu'à 155 mm

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

| | |
|------------------------------------|---|
| Description du produit | Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 22 Gen 5 - écran LED - Full HD (1080p) - 22" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 22" |
| Caractéristiques | Commutateur KVM, webcam 1080p, concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.248 mm |
| Luminosité | 250 cd/m ² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 4 ms (mode extrême), 6 ms (typique) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort |
| Entrée audio | Microphone |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir corbeau |

| | |
|--|---|
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 48.93 cm x 20.76 cm x 51.23 cm |
| Poids | 5.5 kg |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Normes environnementales | ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Normes de conformité | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |

Spécifications détaillées

Général

| | |
|--|--|
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Taille de la diagonale | 22" |
| Surface visible | 21.5" |
| Appareils intégrés | Commutateur KVM, webcam 1080p, concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.248 mm |
| Pixels par pouce | 102 |
| Luminosité | 250 cd/m ² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Temps de réponse | 4 ms (mode extrême), 6 ms (typique) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 30 - 75 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Fonctions | Profondeur de couleur 8 bits (6 bits + FRC), cadre de 2 mm (de côté), Technologie naturelle à faible lumière bleue |
| Couleur | Noir corbeau |
| Dimensions (LxPxH) | 48.93 cm x 20.76 cm x 51.23 cm - avec support (position la plus haute) |
| Poids | 5.5 kg |

Garantie du fabricant

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
|------------------------|--------------------------|

Divers

| | |
|------------------------------|---|
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré, Petit support |
| Normes de conformité | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |

Alimentation

| | |
|--|-------------------------|
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique (Typique) | 13.4 Watt |
| Consommation électrique (Max) | 33 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |

Logiciels / Configuration requise

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Logiciels inclus | Lenovo ThinkColour |
| Système d'exploitation requis | Windows 10, Windows 11 |

Caractéristiques d'environnement

| | |
|--|------------------------------|
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 8 - 80 % (sans condensation) |

Audio

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Type | Haut-parleurs - stéréo |
| Puissance de sortie/canal | 3 Watt |

Connectivité

| | |
|------------|--|
| Interfaces | DisplayPort 1.2 HDMI USB 3.2 montant de génération 1 (Type B) USB 3.2 descendant de génération 1 |
|------------|--|

Entrée audio

| | |
|------|------------|
| Type | Microphone |
|------|------------|

Dimensions et poids

| | |
|------------------------------|--|
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 48.93 cm - profondeur : 20.76 cm - hauteur : 51.23 cm - poids : 5.5 kg Avec support (position la plus basse) - largeur : 48.93 cm - profondeur : 20.76 cm - hauteur : 35.73 cm - poids : 5.5 kg Sans support - largeur : 48.93 cm - profondeur : 7.28 cm - hauteur : 33.91 cm - poids : 3.2 kg |
|------------------------------|--|

Dimensions et poids (emballé)

| | |
|---------------------|---------|
| Largeur emballée | 56.8 cm |
| Profondeur emballée | 17.6 cm |
| Hauteur emballée | 42.2 cm |
| Poids emballé | 8.1 kg |

Mécanique

| | |
|------------------------------------|--|
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/23.5 |
| Angle de pivotement | 90 |
| Angle de rotation | -5/+90 |
| Réglage de la hauteur | 155 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |

Informations sur le développement durable

| | |
|----------------------|------------|
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |

What's in the box

Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 22 Gen 5
Software