

## Samsung ViewFinity S6 S24D600UAU(LS24D600UAUXEN)

**S60UD Series - écran LED - USB - 24" - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - noir**



Le ViewFinity S6 de Samsung, modèle S24D600UAU, est un moniteur LCD rétroéclairé par LED haut de gamme conçu pour les professionnels à la recherche d'une qualité d'affichage et de fonctionnalités supérieures. Avec son écran QHD de 24 pouces, il offre une clarté et une précision des couleurs exceptionnelles, ce qui le rend idéal pour les travaux détaillés et les projets créatifs. Le moniteur prend en charge le HDR10, offrant un rapport de contraste dynamique pour des noirs plus profonds et des blancs plus lumineux, aux côtés d'une gamme de couleurs sRGB de 99 % qui garantit des couleurs vives et cohérentes sur un grand angle de vision.

Outre ses capacités visuelles impressionnantes, le ViewFinity S6 est conçu pour la commodité et l'efficacité. Il est doté d'une gamme de périphériques intégrés, notamment un hub USB 3.0/USB-C, un adaptateur réseau Ethernet et un commutateur KVM, qui facilitent la connectivité et rationalisent la configuration de l'espace de travail. La conception ergonomique du moniteur, avec ses nombreux réglages de position d'affichage, favorise un environnement de travail confortable et productif. En outre, ses performances énergétiques et ses fonctions avancées telles que la technologie Flicker-Free et le mode Eye Saver soulignent son engagement en faveur du bien-être de l'utilisateur et de la responsabilité environnementale.

### Mise en avant

Écran QHD de 24 pouces avec HDR10 pour une représentation vivante et précise des couleurs  
Options de connectivité complètes, notamment USB-C avec une alimentation électrique de 90 W  
Conception ergonomique avec système de réglage de la hauteur ultraslim  
Hub USB, adaptateur Ethernet et commutateur KVM intégrés pour une intégration transparente des périphériques  
Efficacité énergétique avec un classement énergétique de classe F, réduisant les coûts opérationnels

### Les atouts

#### Connectivité complète

Équipé d'un câble USB-C, d'un HDMI et d'un DisplayPort 1.4, le Samsung ViewFinity S6 assure une connexion transparente à un large éventail d'appareils. Le hub USB 3.0/USB-C intégré, ainsi que l'adaptateur réseau Ethernet et le commutateur KVM, améliorent la productivité en permettant une intégration et une commutation aisées des appareils.

#### Expérience visuelle exceptionnelle

Doté d'un écran de 24 pouces avec une résolution native de 2560 x 1440, le moniteur offre des visuels QHD époustouflants. Avec la capacité HDR10, une gamme de couleurs sRGB de 99 % et 1,07 milliard de couleurs, il offre des couleurs vives et précises et des contrastes profonds. Le rétroéclairage LED et la technologie IPS garantissent une image claire et lumineuse quel que soit l'angle de vue.

#### Conception ergonomique

Le système de réglage en hauteur ultraslim, ainsi que les fonctions d'inclinaison, de pivotement et d'orientation, permettent aux utilisateurs de trouver la position de visualisation idéale, réduisant ainsi la fatigue pendant les longues sessions de travail. La conception sans cadre sur trois côtés offre non seulement un look moderne, mais maximise également l'espace disponible sur l'écran.

#### Des fonctions avancées pour le confort et la productivité

Le Samsung ViewFinity S6 a été conçu pour assurer le confort de l'utilisateur et offrir des fonctions pratiques. Il est doté de la technologie Flicker-Free, du mode Eye Saver et de l'Adaptive Picture, qui garantissent une expérience visuelle confortable. En outre, des fonctions telles que Picture-in-Picture, Auto Source Switch+ et la compatibilité en chaîne permettent d'améliorer la productivité et les capacités multitâches.

### SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Samsung ViewFinity S6 S24D600UAU - S60UD Series - écran LED - QHD - 24" - HDR
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Code QR du label énergétique URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1946429?navigatingfrom=qr">https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1946429?navigatingfrom=qr</a>
Classe énergétique	Classe F
Consommation d'énergie annuelle	31 kWh

Commutateur clavier-écran-souris	USB
Caractéristiques	USB 3.0/concentrateur USB-C, adaptateur de réseau Ethernet, commutateur KVM, PD USB 90 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	QHD 2560 x 1440 à 100 Hz
Luminosité	350 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1000:1
Compatible HDR	HDR10
Temps de réponse	5 ms
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Gamme de couleurs	99% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort
Ethernet intégré	Oui
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Tension	CA 100-240 V
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	54.07 cm x 22 cm x 53.59 cm
Poids	5.4 kg
Normes de conformité	HDCP 2.2, TCO Certified Edge, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Code QR du label énergétique URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1946429?navigatingfrom=qr">https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1946429?navigatingfrom=qr</a>
Classe énergétique	Classe F
Classe énergétique (HDR)	Classe G
Consommation d'énergie annuelle	31 kWh
Taille de la diagonale	24"
Appareils intégrés	USB 3.0/concentrateur USB-C, adaptateur de réseau Ethernet, commutateur KVM
Distribution d'alimentation USB	90 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	QHD 2560 x 1440 à 100 Hz
Luminosité	350 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1000:1
Format HDR	HDR10
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Gamme de couleurs	99% sRGB
Temps de réponse	5 ms
Angle de visualisation horizontale	178

Angle de visualisation verticale	178
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	3 côtés sans cadre, Ultra-Flexible Height Adjustment System (HAS), Eye Saver Mode, technologie Flicker Free, Image dans image, image après image, Image Size, compatible branchement en guirlande, Off Timer Plus, Auto Source Switch+, Adaptive Picture
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	54.07 cm x 22 cm x 53.59 cm - avec support
Poids	5.4 kg

#### Divers

Câbles inclus	Câble USB-C
Normes de conformité	HDCP 2.2, TCO Certified Edge, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification

#### Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V
Consommation d'énergie SDR (mode On)	21 kWh/1 000 h
Consommation électrique HDR (mode marche)	31 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	21 Watt
Consommation électrique (Max)	160 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

#### Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

#### Connectivité

Interfaces	DisplayPort 1.4 † HDMI † Casque (mini-prise) † 3 x aval USB 3.0 † Amont USB (Type B) † Sortie DisplayPort 1,4 † USB-C (alimentation jusqu'à 90 W) † LAN (RJ-45)
------------	---

#### Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur : 54.07 cm - profondeur : 22 cm - hauteur : 53.59 cm - poids : 5.4 kg † Sans support - largeur : 54.07 cm - profondeur : 4.17 cm - hauteur : 32.72 cm - poids : 2.9 kg
------------------------------	---

#### KVM

Interface Clavier / Souris	USB
----------------------------	-----

#### Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	60.9 cm
Profondeur emballée	47.9 cm
Hauteur emballée	16 cm
Poids emballé	7 kg

## Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-2/+25
Angle de pivotement	60
Angle de rotation	-92/+92
Réglage de la hauteur	120 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

## What's in the box

Samsung ViewFinity S6 S24D600UUAU  
Câble USB-C