

Dell OptiPlex 3000 Thin Client - MBF Pentium Silver N6005 2 GHz - 8 Go - flash 64 Go(DX8XJ)

Dell OptiPlex 3000 Thin Client - Client léger - MBF 1 x Pentium Silver N6005 / jusqu'à 3.3 GHz - RAM 8 Go - flash - eMMC 64 Go - UHD Graphics - IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Gigabit Ethernet, Bluetooth - Dell ThinOS - moniteur : aucun - noir - BTS - avec 3 ans de ProSupport Service sur site le jour ouvrable suivant le diagnostic à distance avec support HW-SW



Mise en avant

- Des technologies pensées pour vous
- Restez connecté partout
- Élargissez votre champ de vision
- Sécurité maximale
- Conçu pour vos besoins
- Ajustement flexible

Les atouts

Des technologies pensées pour vous

Le client léger le plus sécurisé et le plus polyvalent, désormais conçu par OptiPlex, le nom de confiance dans l'innovation des ordinateurs de bureau depuis 29 ans.

Restez connecté partout

OptiPlex prend en charge le Wi-Fi 6E, une technologie de nouvelle génération qui vous permet de bénéficier de vitesses plus rapides et de meilleures performances, quel que soit votre lieu de travail.

Élargissez votre champ de vision

La prise en charge d'un maximum de trois écrans à résolution 4K vous permet de travailler plus facilement en multitâche ou simplement de bénéficier d'un affichage plus étendu.

Sécurité maximale

Travaillez en toute confiance avec une multitude de fonctions de sécurité, comme le module TPM 2.0, un logement antivol standard, un anneau pour cadenas, un commutateur anti-intrusion et la protection du logiciel Dell Cloud Client Workspace.

Conçu pour vos besoins

Conception compacte, sans ventilateur : offre une expérience informatique silencieuse et durable.

Ajustement flexible

Une toute nouvelle variété de supports de montage pour le client léger Dell OptiPlex 3000. Offre une flexibilité dans la configuration de votre environnement de travail.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Dell OptiPlex 3000 Thin Client - MBF Pentium Silver N6005 2 GHz - 8 Go - flash 64 Go
Type	Client léger - MBF
Services inclus	3 ans de ProSupport Service sur site le jour ouvrable suivant le diagnostic à distance avec support HW-SW
Processeur	1 x Intel Pentium Silver N6005 / 2 GHz (jusqu'à 3.3 GHz, (quadricœur)
Caractéristiques principales du processeur	4 fils
Mémoire cache	4 Mo

Cache par processeur	4 Mo
RAM	8 Go (installé) / 16 Go (maximum) - DDR4 SDRAM
Disque dur	Flash 64 Go - eMMC
Stockage optique	Pas de disque optique
Contrôleur graphique	Intel UHD Graphics
Réseaux	802.11a, Wi-Fi 5, 802.11b/g/n, Wi-Fi 6E, 1GbE, Bluetooth
Alimentation	(50/60 Hz)
Système d'exploitation fourni	Dell ThinOS
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	3.6 cm x 17.8 cm x 18.2 cm
Poids	1.104 kg
Type de tarification	Build To Stock (BTS)
Normes environnementales	ENERGY STAR EPEAT Gold
Empreinte carbone	208 kg d'émissions de carbone

Spécifications détaillées

Général

Type	Client léger
Services inclus	3 ans de ProSupport Service sur site le jour ouvrable suivant le diagnostic à distance avec support HW-SW
Facteur de forme	MBF
Sécurité intégrée	Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Couleur	Noir

Extension/connectivité

Emplacements	2 (total) / 2 (libre) x M.2 Card - 2230
Interfaces	3 x USB 2.0 (1 à l'avant) (l'un d'entre eux supporte SmartPower On) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x casque/microphone (1 à l'avant) 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 à l'avant) 2 x USB 3.2 Gen 2 2 x DisplayPort 1.4

Divers

Accessoires inclus	Support vertical
Protection antivol/anti-intrusion	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), boucle de cadenas
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Type de tarification	Build To Stock (BTS)

RAM

Taille installée	8 Go (installé) / 16 Go (maximum)
Technologie	DDR4 SDRAM
Vitesse de mémoire effective	2933 MHz
Vitesse nominale de la mémoire	2933 MHz
Format	SO DIMM 260 broches
Emplacements	2 (Totale) / 1 (vide)
Caractéristiques de configuration	1 x 8 GB

Réseaux

Type d'interface (bus)	M.2 2230
Contrôleur Ethernet	Realtek RTL8111HSD
LAN sans fil pris en charge	Oui

Carte NIC sans fil	Intel Wi-Fi 6E AX 210
Protocole de liaison de données	IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11b, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth
Caractéristiques	Double flux (2 x 2)
Normes de conformité	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax

Alimentation

Type de périphérique	Adaptateur secteur
Tension requise	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Alimentation fournie	65 Watt

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)

Mémoire cache

Taille installée	4 Mo
Cache par processeur	4 Mo

Stockage optique

Type	Pas de disque optique
------	-----------------------

Système d'exploitation / Logiciels

Système d'exploitation fourni	Dell ThinOS
-------------------------------	-------------

Moniteur

Type de moniteur	Aucun
------------------	-------

Contrôleur graphique

Processeur graphique	Intel UHD Graphics
Interfaces vidéo	DisplayPort

Sortie audio

Haut-parleurs inclus	1
----------------------	---

Disque dur

Type	Flash - eMMC
Capacité	1 x 64 Go

Dimensions et poids

Largeur	3.6 cm
Profondeur	17.8 cm
Hauteur	18.2 cm
Poids	1.104 kg

Souris

Nom de souris	Dell MS116 USB Optical Mouse
Technologie	Optique

Interface	USB
-----------	-----

Périphérique d'entrée

Type	Souris (uniquement dans des marchés sélectionnés)
------	---

Processeur / Chipset

CPU	Intel Pentium Silver N6005
Fréquence d'horloge	2 GHz
Vitesse maximale en mode Turbo	3.3 GHz
Nombre de coeurs	Quadricœur
Nombre d'unités centrales	1
Nombre maximum d'unités centrales	1
Caractéristiques principales du processeur	4 fils

Informations sur le développement durable

Compatible EPEAT	EPEAT Gold
Certifié ENERGY STAR	Oui
Empreinte carbone	208 kg d'émissions de carbone
Version PAIA	1.3.1

What's in the box

Dell OptiPlex 3000 Thin Client
Support vertical
Adaptateur secteur