Dell Pro P P2226H (DELL-P2226H)

Dell Pro P P2226H - Écran LED - 22" (21.5" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - avec 3 ans de service Advanced Exchange



Le Dell Pro P P2226H est conçu pour améliorer la productivité et l'expérience visuelle grâce à son écran Full HD de 22 pouces. Cet écran LCD à rétroéclairage LED offre une clarté d'image exceptionnelle avec une résolution native de 1920 x 1080 et prend en charge 16,7 millions de couleurs, ce qui le rend adapté à diverses tâches, du travail de bureau à la consommation multimédia. Équipé d'une dalle IPS, il offre des angles de vision larges pouvant atteindre 178 degrés, garantissant ainsi une cohérence des couleurs sous différents angles.Doté de périphériques intégrés tels qu'un hub USB-C et une unité USB Power Delivery de 15 v P2226H offre une connectivité et des capacités de recharge fluides. Grâce à ses réglages de hauteur, d'inclinaison, de pivotement et de rotation, le confort lors d'une utilisation prolongée est une priorité. Certifié ENERGY STAR et conçu avec les technologies Dell ComfortView Plus et Low Blue Light, ce moniteur allie performances et protection des yeux, ce qui en fait un choix idéal tant pour le travail que pour les loisirs.

Mise en avant

Écran Full HD de 22 pouces avec une résolution de 1920 x 1080
Angles de vision larges de 178 degrés pour une intégrité des couleurs constante
Hub USB-C intégré fournissant 15 watts de USB Power Delivery
Réglable en hauteur, en inclinaison, en pivotement et en rotation pour un confort ergonomique
Certifié ENERGY STAR avec la technologie Dell ComfortView Plus

Les atouts

Une qualité d'affichage éclatante
Le moniteur est doté d'un écran de 22 pouces avec une résolution Full HD de 1920 x 1080, offrant des images nettes et des couleurs éclatantes grâce à sa technologie avancée de rétroéclairage LED.

De nombreuses options de connectivité
Équipé d'entrées HDMI et DisplayPort, ainsi que de ports USB Type-A et USB-C, le moniteur prend en charge divers appareils et offre une fonctionnalité Plug-and-Play simple.

Flexibilité de conception ergonomique
Le P2226H offre divers réglages de position de l'écran, tels que la hauteur, la rotation, l'inclinaison et le pivotement, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur expérience visuelle pour un confort optimal.

Fonctionnement respectueux de l'environnement
Ce moniteur est certifié ENERGY STAR et conforme aux normes visant à réduire l'impact environnemental, garantissant une consommation d'énergie efficace pendant son utilisation.

Confort visuel amélioré
Grâce aux technologies Dell ComfortView Plus et Low Blue Light, le moniteur contribue à réduire la fatigue oculaire, ce qui le rend idéal pour les longues heures de travail.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	*Dell Pro P P2226H - écran LED - Full HD (1080p) - 22"*
Type de périphérique	*Écran LCD à rétroéclairage LED - 22"*
Code QR du label énergétique URL	*Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2498476*
Classe énergétique	*Classe D*
Caractéristiques	*Concentrateur USB-C, PD USB 15 watt*
Type de panneau	*IPS*
Facteur de forme	*16:9*
Résolution native	*Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz*
Densité par pixel	*0.24795 mm*
Luminosité	*300 cd/m²*
Rapport de contraste	*1500:1*
Temps de réponse	*5 ms (gris à gris rapide), 8 ms (gris à gris normal)*
Prise en charge des couleurs	*16,7 millions de couleurs*
Gamme de couleurs	*99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931)*
Connecteurs d'entrée	*HDMI, DisplayPort*
Réglages de la position de l'écran	*Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison*
Revêtement de l'écran	*Anti-éblouissement, 3H Hard Coating*

Tension	*CA 100-240 V (50/60 Hz)*
Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute)	*48.806 cm x 18.175 cm x 48.806 cm*
Poids	*4.08 kg*
Normes environnementales	*ENERGY STAR EPEAT Gold*
Empreinte carbone	*136 kg d'émissions de carbone*
Normes de conformité	*Plug and Play, RoHS, sans BFR, PVC-free*
Services inclus	*3 ans de service Advanced Exchange*

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	*Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT*
Code QR du label énergétique URL	*Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2498476*
Classe énergétique	*Classe D*
Taille de la diagonale	*22"*
Surface visible	*21.5"*
Appareils intégrés	*Concentrateur USB-C*
Distribution d'alimentation USB	*15 watt*
Type de panneau	*IPS*
Facteur de forme	*16:9*
Résolution native	*Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz*
Densité par pixel	*0.24795 mm*
Pixels par pouce	*102*
Luminosité	*300 cd/m²*
Rapport de contraste	*1500:1*
Prise en charge des couleurs	*16,7 millions de couleurs*
Gamme de couleurs	*99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931)*
Temps de réponse	*5 ms (gris à gris rapide), 8 ms (gris à gris normal)*
Fréquence de réactualisation verticale	*48 - 100 Hz*
Fréquence de réactualisation horizontale	*30 - 114 kHz*
Angle de visualisation horizontale	*178*
Angle de visualisation verticale	*178*
Revêtement de l'écran	*Anti-éblouissement, 3H Hard Coating*
Technologie de rétroéclairage	*Rétroéclairage par LED*
Fonctions	*Système d'éclairage latéral LED, Dell Easy Arrange, Grand angle de visualisation, technologie Low Blue Light, Dell ComfortView Plus*
Dimensions (LxPxH)	*48.806 cm x 18.175 cm x 48.806 cm - avec support (position la plus haute)*
Poids	*4.08 kg*

Garantie du fabricant

Services inclus	*3 ans de service Advanced Exchange*

Divers

Caractéristiques	*Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré, prise en charge d'interfaces VESA*
Câbles inclus	*1 x câble DisplayPort 1.4 - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x câble USB - USB type A à B - 1.8 m*
Normes de conformité	*Plug and Play, RoHS, sans BFR, PVC-free*
Type de logement de sécurité	*Serrure de sécurité Kensington*

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	10.9 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	10 watt
Consommation électrique (Max)	60 watt
Consommation électrique en veille	0.3 watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 watt

Caractéristiques d’environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

Connectivité

Interfaces	HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort (HDCP 1.4) ¦ USB-B en amont ¦ 3 x aval USB (Type A) ¦ USB-C en aval (alimentation jusqu'à 15 W)

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support (position la plus haute) - largeur : 48.806 cm - profondeur : 18.175 cm - hauteur : 48.806 cm - poids : 4.08 kg ¦ Avec support (position la plus basse) - largeur : 48.806 cm - profondeur : 18.175 cm - hauteur : 36.4 cm - poids : 4.08 kg ¦ Sans support - largeur : 48.806 cm - profondeur : 5.003 cm - hauteur : 28.579 cm - poids : 2.58 kg

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+21
Angle de pivotement	90
Angle de rotation	180
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Informations sur le développement durable

Compatible EPEAT	EPEAT Gold
Certifié ENERGY STAR	Oui
Version ENERGY STAR	8.0
Empreinte carbone	136 kg d'émissions de carbone
Fabrication (kg CO2e)	59.3
Logistique (kg CO2e)	12.24
Utilisation (kg CO2e)	60.25
Fin de vie (kg CO2e)	4.08
Version PAIA	GaBi version 2, 2026