

Dell Pro E2426H (DELL-E2426H)

Dell Pro E2426H - Écran LED - 24" (23.8" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - noir - BTO - avec 3 ans de service matériel de base avec Advanced Exchange après diagnostic à distance - Disti SNS



Le Dell Pro E2426H est un écran LCD de 24 pouces à rétroéclairage LED conçu pour offrir une expérience visuelle optimale avec diverses applications de bureau. Doté d'une résolution native de 1 920 x 1 080, cet écran Full HD affiche des couleurs éclatantes grâce à sa prise en charge de 16,7 millions de couleurs, garantissant ainsi des images nettes et précises. La technologie IPS améliore les angles de vision, avec un angle de vision horizontal et vertical de 178 degrés, ce qui le rend idéal pour les espaces de travail collaboratifs et les environnements multi-utilisateurs. Doté de multiples options de connectivité, notamment l'intégration aisée avec divers appareils. L'écran intègre la technologie Flicker-Free et le mode « Eye Comfort » pour réduire la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée, favorisant ainsi une expérience visuelle confortable. Bénéficiant de certifications environnementales telles que EPEAT Gold et ENERGY STAR, cet écran allie performances et respect des pratiques durables.

Mise en avant

Écran Full HD 1080p de 24 pouces pour une qualité d'image éclatante
Angles de vision larges grâce à la technologie IPS, idéale pour les tâches collaboratives
Plusieurs options d'entrée, notamment HDMI, VGA et DisplayPort
Technologie « Flicker-Free » et mode « Confort oculaire » pour réduire la fatigue des yeux
Certifications EPEAT Gold et ENERGY STAR pour l'efficacité énergétique

Les atouts

Des images de haute qualité
La taille d'affichage de 24 pouces, avec une résolution native de 1920 x 1080, garantit des images détaillées et éclatantes, ce qui le rend adapté à diverses applications.

Angles de visionnement larges
Grâce à un angle de vision de 178 degrés à l'horizontale et à la verticale, les couleurs et le contraste restent constants, ce qui améliore la productivité lors des réunions de groupe.

Réduction de la fatigue oculaire
La technologie Flicker-Free, associée au mode « Confort oculaire », offre une expérience visuelle agréable même après de longues heures d'utilisation, ce qui en fait un écran idéal pour une utilisation prolongée.

Options de connectivité efficaces
La présence d'interfaces HDMI, VGA et DisplayPort permet une connexion fluide à divers appareils, ce qui accroît la polyvalence pour les utilisateurs.

Conception respectueuse de l'environnement
Le moniteur est certifié ENERGY STAR et conforme à la norme EPEAT Gold, ce qui souligne son engagement en faveur de l'efficacité énergétique et des pratiques de fabrication respectueuses de l'environnement.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Dell Pro E2426H - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Code QR du label énergétique URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2624222
Classe énergétique	Classe C
Consommation électrique en mode marche	11.8 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 120 Hz, VGA: 60 Hz)
Densité par pixel	0.2745 mm
Luminosité	300 cd/m²
Rapport de contraste	1000:1
Temps de réponse	5 ms (gris à gris rapide), 8 ms (gris à gris normal)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC (CIE 1931)
Connecteurs d'entrée	HDMI, VGA, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison

Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	53.864 cm x 17.1 cm x 41.226 cm
Poids	3.2 kg
Type de tarification	BTO
Normes environnementales	ENERGY STAR EPEAT Gold
Empreinte carbone	127 kg d'émissions de carbone (UE)
Normes de conformité	Plug and Play, RoHS, NFPA 99, BFR réduit, réduit en PVC, Certification de confort oculaire TUV Rheinland (3 étoiles)
Services inclus	3 ans de service matériel de base avec Advanced Exchange après diagnostic à distance - Disti SNS

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Code QR du label énergétique URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2624222
Classe énergétique	Classe C
Taille de la diagonale	24"
Surface visible	23.8"
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 120 Hz, VGA: 60 Hz)
Densité par pixel	0.2745 mm
Pixels par pouce	93
Luminosité	300 cd/m²
Rapport de contraste	1000:1
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC (CIE 1931)
Temps de réponse	5 ms (gris à gris rapide), 8 ms (gris à gris normal)
Fréquence de réactualisation verticale	48 - 120 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 140 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	HDCP, système d'éclairage latéral LED, technologie Flicker Free, sans mercure, verre sans arsenic, mode confort des yeux
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	53.864 cm x 17.1 cm x 41.226 cm - avec support
Poids	3.2 kg

Garantie du fabricant

Services inclus	3 ans de service matériel de base avec Advanced Exchange après diagnostic à distance - Disti SNS
-----------------	--

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA
Câbles inclus	1 x Câble DisplayPort - 1.8 m

Normes de conformité	Plug and Play, RoHS, NFPA 99, BFR réduit, réduit en PVC, Certification de confort oculaire TUV Rheinland (3 étoiles)
Type de tarification	BTO
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	11.8 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	12 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	13.6 watt
Consommation électrique (Max)	31 watt
Consommation électrique en veille	0.3 watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus	Dell Display Manager, Dell Peripheral Manager (Windows uniquement)
------------------	--

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

Connectivité

Interfaces	VGA ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) ¦ HDMI (HDCP 1.4)
------------	--

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur : 53.864 cm - profondeur : 17.1 cm - hauteur : 41.226 cm - poids : 3.2 kg ¦ Sans support - largeur : 53.864 cm - profondeur : 4.77 cm - hauteur : 31.556 cm - poids : 2.63 kg
------------------------------	--

Dimensions et poids (emballé)

Poids emballé	4.52 kg
---------------	---------

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+21
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Informations sur le développement durable

Compatible EPEAT	EPEAT Gold
Certifié ENERGY STAR	Oui
Version ENERGY STAR	8.0
Empreinte carbone	127 kg d'émissions de carbone (UE)
Fabrication (kg CO2e)	61.1
Logistique (kg CO2e)	9.05
Utilisation (kg CO2e)	54.27
Fin de vie (kg CO2e)	2.3
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e)	72.45