Samsung Essential S3 S32D392GAU (LS32D392GAUXEN)

Samsung Essential S3 S32D392GAU - S39GD Series - écran LED - incurvé - 32" - 1920 x 1080 Full HD @ 100 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, VGA - noir



Le Samsung Essential S3 S32D392GAU est un écran d'ordinateur de bureau incurvé de 32 pouces, conçu pour une utilisation quotidienne immersive et pour les jeux occasionnels. Sa courbure de 1500R et sa résolution Full HD de 1920 x 1080 offrent une expérience visuelle enveloppante qui aide à rester concentré, tandis que sa dalle VA assure un contraste profond et de larges angles de vision pour une qualité d'image constante, où que l'on se trouve dans la pièce. Des fonctionnalités dédiées à la protection des yeux, telles que le mode Eye Saver et la technologie Flicker-Free, réduisent la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée, tandis qu'un temps de réponse de 4 ms et un taux de synchronisation V-Sync pouvant atteindre 100 Hz garantissent des mouvements plus fluides pour les vidéos et les jeux. De multiples entrées, notamment HDMI et VGA, ainsi qu'une prise casque, offrent une connectivité simple pour les PC et les appareils plus anciens. De plus, sa conception économe en énergie, qui utilise du plastique recyclé et présente une faible consommation électrique typique, contribue à réduire l'impact environnemental et les coûts d'exploitation.

Mise en avant

Écran incurvé immersif 1500R pour une expérience visuelle encore plus captivante
Grand écran Full HD de 32 pouces avec de larges angles de vision
Mode Eye Saver et technologie Flicker-Free pour réduire la fatigue oculaire
Plusieurs entrées, notamment HDMI, VGA et une prise casque, pour une connectivité flexible
Conception économe en énergie, avec utilisation de plastique recyclé et faible consommation électrique typique

Les atouts

Écran incurvé immersif
Une dalle VA de 32 pouces, dotée d'une courbure de 1500R et d'une résolution Full HD, offre une image enveloppante qui aide à rester concentré et améliore la perception de la profondeur.

Une expérience visuelle confortable
Le mode Eye Saver, la technologie Flicker-Free et les larges angles de vision de 178 degrés agissent de concert pour réduire la fatigue oculaire et garantir une cohérence des couleurs quel que soit l'angle de vision.

Performances réactives
Un temps de réponse gris à gris typique de 4 ms et la prise en charge d'un taux de synchronisation V-Sync allant jusqu'à 100 Hz contribuent à offrir des mouvements plus fluides pour la lecture de vidéos et les jeux occasionnels.

Connectivité pratique
Les entrées HDMI et VGA, ainsi qu'une prise casque, permettent de connecter facilement des appareils modernes et plus anciens sans adaptateur.

Conception durable et économe en énergie
Fabriqué en grande partie à partir de plastique recyclé et conçu pour une faible consommation électrique typique, ce moniteur contribue à réduire l'impact environnemental et les coûts énergétiques à long terme.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	*Samsung Essential S3 S32D392GAU - S39GD Series - écran LED - incurvé - 32"*
Type de périphérique	*Écran LCD à rétroéclairage LED - 32"*
Code QR du label énergétique URL	*Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2188501*
Classe énergétique	*Classe E*
Consommation d'énergie annuelle	*39 kWh*
Écran incurvé	*Oui*
Type de panneau	*VA*
Facteur de forme	*16:9*
Résolution native	*Full HD 1920 x 1080 à 100 Hz*
Densité par pixel	*0.369 mm*
Luminosité	*250 cd/m²*
Rapport de contraste	*3000:1*
Temps de réponse	*4 ms (gris à gris)*
Prise en charge des couleurs	*16,7 millions de couleurs*
Gamme de couleurs	*95% sRGB*
Connecteurs d'entrée	*HDMI, VGA*
Réglages de la position de l'écran	*Inclinaison*

Tension	*CA 100-240 V*
Couleur	*Noir*
Dimensions (LxPxH) - avec support	*71.61 cm x 26.09 cm x 52.53 cm*
Poids	*5.1 kg*
Normes de conformité	*TUV Rheinland*

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	*Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT*
Code QR du label énergétique URL	*Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2188501*
Classe énergétique	*Classe E*
Consommation d'énergie annuelle	*39 kWh*
Taille de la diagonale	*32"*
Écran incurvé	*Oui (1500R)*
Type de panneau	*VA*
Facteur de forme	*16:9*
Résolution native	*Full HD 1920 x 1080 à 100 Hz*
Densité par pixel	*0.369 mm*
Luminosité	*250 cd/m²*
Rapport de contraste	*3000:1*
Prise en charge des couleurs	*16,7 millions de couleurs*
Gamme de couleurs	*95% sRGB*
Temps de réponse	*4 ms (gris à gris)*
Angle de visualisation horizontale	*178*
Angle de visualisation verticale	*178*
Technologie de rétroéclairage	*Rétroéclairage par LED*
Fonctions	*Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, technologie Flicker Free, Off Timer Plus, mode jeu*
Couleur	*Noir*
Dimensions (LxPxH)	*71.61 cm x 26.09 cm x 52.53 cm - avec support*
Poids	*5.1 kg*

Divers

Caractéristiques	*Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), 59 % de plastique recyclé*
Câbles inclus	*1 x câble HDMI ¦ 1 x câble VGA*
Normes de conformité	*TUV Rheinland*
Type de logement de sécurité	*Serrure de sécurité Kensington*

Alimentation

Tension d'entrée	*CA 100-240 V*
Consommation d'énergie SDR (mode On)	*26 kWh/1 000 h*
Consommation électrique (Typique)	*26.4 watt*
Consommation électrique (Max)	*48 watt*
Consommation électrique en veille	*0.5 watt*
Consommation d'énergie (mode hors tension)	*0.3 watt*

Caractéristiques d’environnement

Température minimale de fonctionnement	*10 °C*

Température maximale de fonctionnement	*40 °C*
Taux d'humidité en fonctionnement	*10 - 80 % (sans condensation)*

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	*Avec support - largeur : 71.61 cm - profondeur : 26.09 cm - hauteur : 52.53 cm - poids : 5.1 kg ¦ Sans support - largeur : 71.61 cm - profondeur : 9.25 cm - hauteur : 42.32 cm - poids : 4.4 kg*

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	*90 cm*
Profondeur emballée	*51 cm*
Hauteur emballée	*20.5 cm*
Poids emballé	*8.7 kg*

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	*Inclinaison*
Angle d'inclinaison	*-2/+22*
Interface de montage VESA	*75 x 75 mm*

Connectivité

Interfaces	*VGA (HD-15) ¦ HDMI (HDCP 1.4) ¦ Prise pour casque d'écoute (mini-prise)*