Lenovo ThinkVision T24D-4v (64B7UAT1EU)

Lenovo ThinkVision T24D-4v - Écran LED - 24" (23.8" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1500:1 - 4 ms - HDMI, 2xDisplayPort, 2xUSB-C - haut-parleurs - noir eclipse



Les moniteurs ThinkVision sont conçus pour satisfaire votre sens de l'espace et de l'élégance, tout en répondant aux standards de qualité exigeants.Les moniteurs ThinkVision offrent une apparence attrayante et des fon répondre à vos besoins en matière d'affichage.

Mise en avant

Résolution Full HD 1920 x 1080 pour une qualité d'image claire
Caméra IR intégrée de 5 mégapixels pour la visioconférence
Fonctionnalités incluant la détection de plusieurs personnes et le contrôle intelligent du volume
Prise en charge d'une large gamme de couleurs pour des couleurs réalistes
Options de connectivité, notamment HDMI et USB-C

Les atouts

Affichage éclatant
Le moniteur offre une résolution Full HD de 1920 x 1080 avec une couverture de 99 % de la gamme de couleurs sRGB, garantissant une reproduction des couleurs éclatante pour diverses applications.

Connectivité efficace
Doté de plusieurs ports, notamment HDMI, DisplayPort et USB-C, ce moniteur permet une connectivité fluide avec divers appareils, garantissant une configuration flexible.

Fonctionnalités intelligentes
Doté de fonctionnalités telles que Smart Face Framing et Automatic Ambient Brightness Sensor, le moniteur s'adapte à différents environnements et interactions avec l'utilisateur.

Périphériques intégrés fiables
Les appareils intégrés, tels qu'un hub USB 3.2 Gen 1/USB-C et une webcam, améliorent les fonctionnalités, facilitant la connectivité et la communication avec une configuration minimale.

Respectueux de l'environnement
Conforme aux certifications EPEAT Gold et ENERGY STAR, le moniteur est conçu avec des technologies d'économie d'énergie qui contribuent à réduire l'impact environnemental.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	*Lenovo ThinkVision T24D-4v - écran LED - Full HD (1080p) - 24"*
Type de périphérique	*Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"*
Code QR du label énergétique URL	*Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2328760*
Classe énergétique	*Classe E*
Caractéristiques	*Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C, webcam, capteur de lumière ambiante, capteur de détection humaine, PD USB 100 watt*
Type de panneau	*IPS*
Facteur de forme	*16:9*
Résolution native	*Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 120 Hz*
Densité par pixel	*0.2745 mm*
Luminosité	*250 cd/m²*
Rapport de contraste	*1500:1*
Temps de réponse	*4 ms (extrême gris à gris), 6 ms (gris à gris typique)*
Prise en charge des couleurs	*16,7 millions de couleurs*
Gamme de couleurs	*99% BT.709, 99% sRGB*
Connecteurs d'entrée	*HDMI, 2xDisplayPort, 2xUSB-C*
Ethernet intégré	*Oui*

Entrée audio	*Microphone*
Webcam intégrée	*5 mégapixels*
Réglages de la position de l'écran	*Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison*
Revêtement de l'écran	*Anti-éblouissement*
Tension	*CA 100-240 V (50/60 Hz)*
Couleur	*Noir eclipse*
Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute)	*53.98 cm x 19 cm x 54.02 cm*
Poids	*5.9 kg*
Localisation	*Anglais / Europe*
Normes environnementales	*TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR EPEAT Gold*
Normes de conformité	*TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, Certification de confort oculaire TUV Rheinland (5 étoiles)*
Garantie du fabricant	*Garantie de 3 ans*

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	*Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT*
Code QR du label énergétique URL	*Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2328760*
Classe énergétique	*Classe E*
Taille de la diagonale	*24"*
Surface visible	*23.8"*
Appareils intégrés	*Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C, webcam, capteur de lumière ambiante, capteur de détection humaine*
Distribution d'alimentation USB	*100 watt*
Type de panneau	*IPS*
Facteur de forme	*16:9*
Résolution native	*Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 120 Hz*
Densité par pixel	*0.2745 mm*
Pixels par pouce	*93*
Luminosité	*250 cd/m²*
Rapport de contraste	*1500:1*
Prise en charge des couleurs	*16,7 millions de couleurs*
Gamme de couleurs	*99% BT.709, 99% sRGB*
Temps de réponse	*4 ms (extrême gris à gris), 6 ms (gris à gris typique)*
Fréquence de réactualisation verticale	*48 - 120 Hz*
Angle de visualisation horizontale	*178*
Angle de visualisation verticale	*178*
Revêtement de l'écran	*Anti-éblouissement*
Technologie de rétroéclairage	*WLED*
Fonctions	*High Bit Rate 2 (HBR2), technologie TMDS (Transition Minimized Differential Signaling), cadre de 2 mm (de côté), technologie Smart Power, Technologie naturelle à faible lumière bleue, étalonnage de la luminosité, Capteur de luminosité ambiante automatique, gestionnaire de parc d'affichage Lenovo (LDFM), Smart Face Framing, Détection multi-personnes, Smart Volume Control, Conference Indicator*
Couleur	*Noir eclipse*
Dimensions (LxPxH)	*53.98 cm x 19 cm x 54.02 cm - avec support (position la plus haute)*
Poids	*5.9 kg*

Garantie du fabricant

Service et maintenance	*Garantie limitée - 3 ans*

Divers

Caractéristiques	Petit support, Bouton d'alimentation en miroir
Câbles inclus	1 x Câble DisplayPort ¦ 1 x câble USB-C vers USB-C
Normes de conformité	TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, Certification de confort oculaire TUV Rheinland (5 étoiles)
Localisation	Anglais / Europe

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	16 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	16 watt
Consommation électrique (Max)	165 watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus	Lenovo Accessories and Display Manager
Système d'exploitation requis	Windows 10, Windows 11

Audio

Type	Haut-parleurs - stéreo
Puissance de sortie/canal	5 watt

Connectivité

Interfaces	USB-C 3,2 de génération 1 en amont (alimentation jusqu'à 100 W) ¦ 2 x USB 3.2 descendant de génération 1 ¦ USB 3.2 descendant de génération 1 (BC 1.2) ¦ USB-C 3.2 de 1re génération en liaison descendante (alimentation jusqu'à 15 W) ¦ HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Sortie DisplayPort 1,4 ¦ USB-C/DisplayPort 1.4 Alt Mode ¦ LAN (RJ-45)

Entrée audio

Type	Microphone

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support (position la plus haute) - largeur : 53.98 cm - profondeur : 19 cm - hauteur : 54.02 cm - poids : 5.9 kg ¦ Avec support (position la plus basse) - largeur : 53.98 cm - profondeur : 19 cm - hauteur : 38.52 cm - poids : 5.9 kg ¦ Sans support - largeur : 53.98 cm - profondeur : 5 cm - hauteur : 36.27 cm - poids : 3.8 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	73 cm
Profondeur emballée	11.1 cm
Hauteur emballée	45 cm
Poids emballé	8.4 kg

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Webcam intégrée

Résolution du capteur	5 mégapixels
Caractéristiques	Caméra IR

Informations sur le développement durable

Certifié TCO	TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans

Compatible EPEAT	*EPEAT Gold*
Certifié ENERGY STAR	*Oui*

What's in the box

Lenovo ThinkVision T24D-4v

Câble DisplayPort

Câble USB-C vers USB-C

Software