FICHE PRODUIT
(Réf: MO27.E2726H.210-BWPN)



Ecran Dell Pro 27 FHD E2726H

Réf. fabricant : DELL-E2726H
Code EAN :
Poids brut : 5,56 Kg

Description du produit	Dell Pro E2726H - écran LED - Full HD (1080p) - 27"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Code QR du label énergétique URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2631835
Classe énergétique	Classe C
Consommation électrique en mode marche	14 Watt
Type de panneau	IPS
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 120 Hz, VGA: 60 Hz)
Densité par pixel	0.3114 mm
Luminosité	300 cd/m²
Rapport de contraste	1000:1
Temps de réponse	5 ms (gris à gris rapide), 8 ms (gris à gris normal)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC (CIE 1931)
Connecteurs d'entrée	HDMI, VGA, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	61.068 cm x 18.829 cm x 45.272 cm
Poids	3.83 kg
Type de tarification	BTO
Normes environnementales	ENERGY STAR EPEAT Gold
Empreinte carbone	156 kg d'émissions de carbone (UE)
Normes de conformité	Plug and Play, RoHS, NFPA 99, BFR réduit, réduit en PVC, Certification de confort oculaire TUV Rheinland (3 étoiles)
Services inclus	3 ans de service matériel de base avec Advanced Exchange après diagnostic à distance

DESCRIPTION

L'écran Dell Pro E2726H allie performances et fonctionnalités pour optimiser la productivité. Doté d'un écran de 27 pouces avec une résolution Full HD de 1920 x 1080, cet écran LCD à rétroéclairage LED offre des images éclatantes aux couleurs riches, prenant en charge jusqu'à 16,7 millions de couleurs. Sa technologie IPS garantit une reproduction fidèle des couleurs et des angles de vision larges de 178 degrés à l'horizontale comme à la verticale, ce qui en fait un outil idéal pour le travail collaboratif ou les loisirs.
Avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz et un temps de réponse de 5 ms, l'E2726H offre un affichage fluide et réduit le flou de mouvement. Il est également doté d'un revêtement antireflet qui minimise la fatigue oculaire lors de longues sessions d'utilisation. Les options de connectivité comprennent les ports HDMI, VGA et DisplayPort, ce qui améliore la compatibilité avec divers appareils. Conçu dans le respect de l'environnement, ce moniteur a obtenu les certifications EPEAT Gold et ENERGY STAR, qui attestent de son efficacité énergétique et de sa faible empreinte carbone.

POINTS CLÉS

-Écran Full HD de 27 pouces pour des images éclatantes
-Des angles de vision larges garantissant une expérience homogène quelle que soit la position
-Taux de rafraîchissement rapide pouvant atteindre 120 Hz pour des mouvements fluides
-Technologie Flicker-Free intégrée pour un confort accru
-Conception respectueuse de l'environnement avec certification ENERGY STAR

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

-Des images éclatantes

Le moniteur Dell Pro E2726H est doté d'un écran de 27 pouces à rétroéclairage LED offrant une résolution Full HD de 1920 x 1080. L'association d'une matrice active TFT avancée et de la technologie IPS garantit des couleurs éclatantes et une clarté d'image exceptionnelle, ce qui en fait l'outil idéal tant pour le travail que pour les loisirs.

-Confort amélioré

Équipé de la technologie Flicker-Free et d'une fonction de réduction de la lumière bleue, le moniteur E2726H contribue à réduire la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée. Le revêtement antireflet améliore encore le confort, garantissant une expérience visuelle agréable.

-Connectivité polyvalente

Ce moniteur prend en charge plusieurs options d'entrée, notamment HDMI, VGA et DisplayPort, offrant ainsi une grande polyvalence pour connecter divers appareils. Sa fonctionnalité Plug-and-Play garantit une installation sans souci, ce qui facilite son utilisation dans n'importe quel environnement.

-Positionnement réglable

Conçu pour un confort ergonomique, le Dell Pro E2726H permet un réglage de l'inclinaison de -5 à +21 degrés. Cette flexibilité de positionnement permet aux utilisateurs de trouver l'angle de visionnement le plus confortable.

-Conception respectueuse de l'environnement

Le moniteur E2726H a été conçu dans un souci de durabilité et est doté d'un écran en verre sans mercure ni arsenic. Sa certification EPEAT Gold et ENERGY STAR souligne son engagement en faveur de la réduction de l'impact environnemental.

SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Code QR du label énergétique URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2631835
Classe énergétique	Classe C
Taille de la diagonale	27"
Type de panneau	IPS
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 120 Hz, VGA: 60 Hz)
Densité par pixel	0.3114 mm
Pixels par pouce	82
Luminosité	300 cd/m²
Rapport de contraste	1000:1
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC (CIE 1931)
Temps de réponse	5 ms (gris à gris rapide), 8 ms (gris à gris normal)
Fréquence de réactualisation verticale	48 - 120 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 138 kHz
Angle de visualisation horizontale	178

Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	HDCP, système d'éclairage latéral LED, technologie Flicker Free, sans mercure, verre sans arsenic, mode confort des yeux
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	61.068 cm x 18.829 cm x 45.272 cm - avec support
Poids	3.83 kg

Connectivité

Interfaces	VGA ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) ¦ HDMI (HDCP 1.4)

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+21
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA
Câbles inclus	1 x Câble DisplayPort - 1.8 m
Normes de conformité	Plug and Play, RoHS, NFPA 99, BFR réduit, réduit en PVC, Certification de confort oculaire TUV Rheinland (3 étoiles)
Type de tarification	BTO
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	14 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	14 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	10.8 watt
Consommation électrique (Max)	36 watt
Consommation électrique en veille	0.3 watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus	Dell Display Manager, Dell Peripheral Manager (Windows uniquement)

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur : 61.068 cm - profondeur : 18.829 cm - hauteur : 45.272 cm - poids : 3.83 kg ¦ Sans support - largeur : 61.068 cm - profondeur : 4.77 cm - hauteur : 35.502 cm - poids : 3.02 kg

Dimensions et poids (emballé)

Poids emballé	5.56 kg

Informations sur le développement durable

Compatible EPEAT	EPEAT Gold
Certifié ENERGY STAR	Oui
Version ENERGY STAR	8.0
Empreinte carbone	156 kg d'émissions de carbone (UE)
Fabrication (kg CO2e)	77.03
Logistique (kg CO2e)	11.14
Utilisation (kg CO2e)	64.14
Fin de vie (kg CO2e)	3.98
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e)	91.86

Garantie du fabricant

Services inclus	3 ans de service matériel de base avec Advanced Exchange après diagnostic à distance

Caractéristiques d’environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)