HP 527fd G2 (D33DFUT#ABB)

HP 527fd G2 - Series 5 Pro - écran LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - noir, support en argent - Smart Buy - avec garantie Zero Bright Dot



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	*HP 527fd G2 - Series 5 Pro - écran LED - Full HD (1080p) - 27" - Smart Buy*
Type de périphérique	*Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"*
Code QR du label énergétique URL	*Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2692654*
Loi sur les données de l'UE	*Https://compliance-euda.hp.com/*
Classe énergétique	*Classe C*
Type de panneau	*IPS*
Facteur de forme	*16:9*
Résolution native	*Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 120 Hz*
Densité par pixel	*0.3114 mm*
Luminosité	*350 cd/m²*
Rapport de contraste	*1500:1 / 10000000:1 (dynamique)*
Temps de réponse	*5 ms (gris à gris avec Overdrive)*
Prise en charge des couleurs	*16,7 millions de couleurs*
Gamme de couleurs	*100% sRGB*
Connecteurs d'entrée	*HDMI, DisplayPort*
Réglages de la position de l'écran	*Hauteur, inclinaison, pivotant, pivot (rotation)*
Revêtement de l'écran	*3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 %, anti-éblouissement*
Tension	*CA 100-240 V (50/60 Hz)*
Couleur	*Noir, support en argent*
Dimensions (LxPxH) - avec support	*61.17 cm x 22.23 cm x 54.34 cm*
Poids	*7.62 kg*
Localisation	*Anglais / Europe*
Programme de ventes par le fabricant	*HP Smart Buy*
Normes environnementales	*ENERGY STAR EPEAT Gold*
Normes de conformité	*BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, cTUVus, EAC, FCC, ISO 9241-307, KCC, KC, NOM, PSB, RCM, SEPA, TUV S, VCCI, WEEE, ISC, ICE, UAE, TUV-GS, Energy-Related Products (ErP) Lot 5, Ukraine, sans scintillement TUV, NRCS, Ukraine EE, faible lumière bleue TUV, K-MEPS, Australian-New Zealand DoC, EMF, Taiwan Green Mark, Japan PC Green Label, CEL Grade 2, Belarus EE, Korea MEPS, CEC, Europe CE*
Garantie du fabricant	*Garantie de 3 ans*
Services inclus	*Garantie Zero Bright Dot*

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	*Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT*
Code QR du label énergétique URL	*Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2692654*
Loi sur les données de l'UE	*Https://compliance-euda.hp.com/*

Classe énergétique	*Classe C*
Taille de la diagonale	*27"*
Type de panneau	*IPS*
Facteur de forme	*16:9*
Résolution native	*Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 120 Hz*
Densité par pixel	*0.3114 mm*
Pixels par pouce	*82*
Luminosité	*350 cd/m²*
Rapport de contraste	*1500:1 / 10000000:1 (dynamique)*
Prise en charge des couleurs	*16,7 millions de couleurs*
Gamme de couleurs	*100% sRGB*
Temps de réponse	*5 ms (gris à gris avec Overdrive)*
Fréquence de réactualisation verticale	*50 - 120 Hz*
Fréquence de réactualisation horizontale	*30 - 150 kHz*
Angle de visualisation horizontale	*178*
Angle de visualisation verticale	*178*
Revêtement de l'écran	*3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 %, anti-éblouissement*
Technologie de rétroéclairage	*LED à éclairage périphérique*
Langages OSD	*Anglais, espagnol, allemand, français, italien, hollandais, portugais, japonais, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), russe*
Fonctions	*3 côtés sans bordure, Micro Edge, technologie Flicker Free, HP Eye Ease, profondeur de couleur 8 bits (6 bits + FRC)*
Couleur	*Noir, support en argent*
Dimensions (LxPxH)	*61.17 cm x 22.23 cm x 54.34 cm - avec support*
Poids	*7.62 kg*

Garantie du fabricant

Service et maintenance	*Garantie limitée - 3 ans*
Services inclus	*Garantie Zero Bright Dot*

Divers

Caractéristiques	*Pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA, fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), 90 % de plastique recyclé après consommation, 20 % de métal recyclé, 20% recycled glass*
Câbles inclus	*1 x câble USB-C vers USB-C - 1.8 m*
Durée de vie du rétro-éclairage	*30,000 heures*
Normes de conformité	*BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, cTUVus, EAC, FCC, ISO 9241-307, KCC, KC, NOM, PSB, RCM, SEPA, TUV S, VCCI, WEEE, ISC, ICE, UAE, TUV-GS, Energy-Related Products (ErP) Lot 5, Ukraine, sans scintillement TUV, NRCS, Ukraine EE, faible lumière bleue TUV, K-MEPS, Australian-New Zealand DoC, EMF, Taiwan Green Mark, Japan PC Green Label, CEL Grade 2, Belarus EE, Korea MEPS, CEC, Europe CE*
Localisation	*Anglais / Europe*
Programme de ventes par le fabricant	*HP Smart Buy*
Type de logement de sécurité	*Serrure de sécurité Kensington*

Alimentation

Tension d'entrée	*CA 100-240 V (50/60 Hz)*
Consommation d'énergie SDR (mode On)	*14 kWh/1 000 h*
Consommation électrique (Typique)	*24 watt*
Consommation électrique (Max)	*200 watt*
Consommation électrique en veille	*0.5 watt*

Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus	HP Display Center, HP Client Management Script Library
Système d'exploitation requis	Windows 11, Windows 10

Caractéristiques d’environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80% RH (non-condensing)

Connectivité

Interfaces	HDMI (HDCP) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP) ¦ USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Mode (DisplayPort Alt Mode, puissance jusqu'à 100 W) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (alimentation jusqu'à 15 W) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 (charge) ¦ USB-B ¦ RJ45

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur : 61.17 cm - profondeur : 22.23 cm - hauteur : 54.34 cm - poids : 7.62 kg ¦ Sans support - largeur : 61.17 cm - profondeur : 7.5 cm - hauteur : 35.57 cm - poids : 5.65 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	69.4 cm
Profondeur emballée	15.4 cm
Hauteur emballée	44.6 cm
Poids emballé	10.58 kg

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, inclinaison, pivotant, pivot (rotation)
Angle d'inclinaison	-5/+20
Angle de pivotement	90
Angle de rotation	180
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Informations sur le développement durable

Compatible EPEAT	EPEAT Gold
Certifié ENERGY STAR	Oui

* TD SYNNEX n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.