Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise MFP 5602dn

L'imprimante puissante A4 d'entreprise pour les petites équipes

Conçu pour simplifier les flux de documents et prendre en charge les gros volumes d'impression avec des vitesses élevées, des fonctionnalités personnalisables et la numérisation intégrée HP AI [16]. S'intègre parfaitement à votre parc d'imprimantes, est prêt pour l'avenir et offre l'impression la plus sécurisée au monde. [1]



Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur: http://www.hp.com/learn/ds

Points forts

- Ecran couleur tactile de 20,3 cm
- Alimentation standard de 650 feuilles
- Alimentation maximale de 2 300 feuilles
- Certifié Energy Star®
- Certifié Blue Angel

Obtenir la puissance pour être plus productif

- Gagnez du temps grâce à la numérisation recto-verso automatique jusqu'à 100 ipm et à des vitesses d'impression allant jusqu'à 52 ppm. [2]
- Gardez une longueur d'avance avec les mises à jour du micrologiciel FutureSmart, afin que votre parc reste toujours à jour. [3]
- Personnalisez vos flux de travail selon vos besoins grâce aux configurations de l'imprimante et du logiciel qui répondent à vos besoins uniques.

Numérisez vos flux de travail avec des solutions intelligentes

- Numérisez de grandes piles de documents en quelques secondes : l'IA extrait et organise automatiquement les données clés des numérisations. [6]
- Où que vous en soyez dans votre transformation numérique, trouvez la solution idéale (sur site ou dans le cloud), adaptée à vos besoins.

Protégez ce qui est important avec l'imprimante la plus sécurisée[1]

- Protégez votre travail : HP Wolf détecte et répare silencieusement votre imprimante suite aux cyberattaques. [1]
- Simplifiez la conformité : HP Security Manager applique automatiquement les stratégies, de sorte que vous êtes toujours prêt pour les audits. [8]
- N'accordez l'accès qu'aux utilisateurs et aux appareils vérifiés grâce à l'architecture d'impression HP Zero Trust. [9]
- Ayez l'esprit tranquille avec une sécurité prête pour l'avenir : les premières imprimantes au monde protégées contre les attaques quantiques. [10]

Économisez de l'énergie et contribuez à réduire les déchets

- Réduisez les coûts et l'impact sur l'environnement avec des imprimantes et des cartouches de toner moins énergivores. [11]
- Grâce à nos conceptions écoénergétiques, nous répondons aux critères EPEAT Gold, Energy Star et Blue Angel. [12]
- Contribuez à réduire les déchets plastiques avec les cartouches de toner TerraJet conçues avec des plastiques recyclés. [13]
- Recyclez facilement et gratuitement vos cartouches de toner HP TerraJet usagées grâce au programme HP Planet Partners. [14]

Présentation du produit

Image de l'imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise 5602dn



1. Le chargeur automatique de documents recto-verso de 100 feuilles prend en charge des formats de support jusqu'au format Legal (21,6 x 35,6 cm)
2. Compartiment d'intégration matérielle (pour connecter les accessoires et les périphériques tiers)[1]
3. Le bac 2 de 550 feuilles prend en charge des formats de support jusqu'au format Legal (21,6 x 35,6 cm)
4. Le bac universel 1 de 100 feuilles prend en charge des formats de support jusqu'au format Legal (21,6 x 35,6 cm)
5. Impression recto verso automatique
6. Écran tactile couleur de 8 pouces (20,3 cm)

Accessoires, consommables et assistance

Consommables

6H121A Kit de maintenance pour chargeur automatique de documents HP LaserJet
C35T5A Kit de rouleau de transfert HP LaserJet (~225,000 pages)
C35T6A Kit de rouleaux Bac 2 HP LaserJet (Transactional: ~150,000 pages, Managed: ~225,000 pages)
W1590A Cartouche de toner noir HP LaserJet authentique 159A (Rendement moyen de la cartouche : 5 000 pages standard. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/CEI 19752.)
W1590X Toner noir HP LaserJet authentique 159X (Rendement moyen de la cartouche : 10000 pages standard. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/CEI 19752.)
W1590Y Toner noir HP LaserJet authentique 159Y (Rendement moyen de la cartouche : 26 000 pages standard. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/CEI 19752.)

Accessoires

1M0Q0A Accessoire pour télécopieur analogique HP MFP 702
2TD64A Kit d'accessibilité HP
478C2A Assistant vocale d'impression HP
4XN67A Kit d'extension USB interne HP
6C7M6A Bac à papier HP LaserJet 550 feuilles
766R7A SSD SED-TAA HP LaserJet 512 Go
8FP31A Accessoire HP Jetdirect LAN
9R1U0A Accessoire sans fil HP JetDirect 3200w Wifi 6 Bluetooth
B01KLA Chargeur papier feuille avec socle HP LaserJet
B01KMA Alimentation papier feuille à feuille avec socle HP LaserJet 3x550
B01KNA Chargeur papier feuille rouge comète 3x550 HP LaserJet avec support
B01KPA Bac à papier feuille vert 3x550 cosmique HP LaserJet avec socle
B01KQA Bac à papier feuille avec socle HP LaserJet Aurora 3x550 Purple
B01KRA Bac à papier feuille jaune 3x550 constellation HP LaserJet avec socle
B01KSA Bac d'alimentation d'enveloppes HP LaserJet kit
B01KTA HP LaserJet Bac papier de 550 feuilles avec socle de rangement
B01KVA Bac de 550 feuilles avec socle de stockage pour HP LaserJet Lunar Grey
B01KWA HP LaserJet Comet Red 550 Sheet PaperTray Storage Stand
B01KXA Bac de 550 feuilles avec socle de stockage HP LaserJet Cosmic Green
B01KYA Bac de 550 feuilles avec socle de stockage pour HP LaserJet Aurora Purple
B01KZA Bac à papier 550 feuilles avec socle de stockage HP LaserJet Constellation Yellow
B18J1A HP LaserJet Disque dur électronique 512 Go M.2 2280 NVMe CCC/FIPS/TAA
B5L31A Port FIH (Foreign Interface Harness)
B8GR1A Bac à papier jaune constellation de 550 feuilles HP LaserJet
B8GR2A Bac à papier vert cosmique HP LaserJet - 550 feuilles
B8GR3A HP LaserJet - Bac à papier de 550 feuilles couleur violet aurore
B8GR4A Bac à papier rouge comète de 550 feuilles HP LaserJet
B8GR5A Bac à papier gris lunaire HP LaserJet - 550 feuilles

X3D03B Lecteur de cartes USB universel HP
Y7C05B Lecteur HP HIP2 Keystroke
35H11B Lecteur HP HID Mob cc Mifare DES Fire ks
4QL32A Lecteur USB HP Legic Secure

Service et Assistance

UP9K3E - Service HP 3 ans pour impr multif LaserJet Enterprise MFP 5602 - Interv. sur site JOS/Cons supp défect
UP9K4E - Service HP 4 ans pour impr multif LaserJet Enterprise MFP 5602 - Interv. sur site JOS/Cons supp défect
UP9K5E - Service HP 5 ans pour impr multifctn LaserJet Enterprise MFP 5602 - Interv. sur site JOS/Cons supp défect
UP9K6PE - Svce HP 1 an post-gtie pr impr multifctn LaserJet Enterprise MFP 5602 - Interv sur site JOS/Cons supp défect
UP9L9E - Svce HP 3 a pr impr multifctn LaserJet Enterprise MFP 5602 - Échange de pièces/Cons supp défect
UP9M0E - Svce HP 4 a pr impr multifctn LaserJet Enterprise MFP 5602 - Échange de pièces/Cons supp défect
UP9M1E - Svce HP 5 a pr impr multifctn LaserJet Enterprise MFP 5602 - Échange de pièces/Cons supp défect
UP9M2PE - Svce HP 1 an post-gtie pr impr multifctn LaserJet Enterprise MFP 5602 - Éch pièces/Cons supp défect
U9JT2E - Service HP d'installation pour imprimante de groupe de travail en réseau

[1] Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter des achats supplémentaires.

Caractéristiques techniques

Modèle	**Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise MFP 5602dn**
Référence du produit	675S3A
Fonctions	Impression, copie, numérisation, télécopie (en option)
Panneau de commandes	Écran tactile couleur 8 pouces (20,3 cm); Écran pivotant (angle réglable)
Impression	
Technologie d'impression	Laser
Performance d'impression[14,15]	**Noir (A4, recto simple)**: Jusqu'à 50 ppm ; **Noir (A4, recto verso)**: Jusqu'à 41 ipm ; **Vitesse d'impression en noir et blanc (portrait, A5)**: Jusqu'à 14 ppm ; **Vitesse d'impression en noir et blanc (paysage, A5)**: Jusqu'à 76 ppm
Première page imprimée[16]	**Noir (A4, prêt)**: En 4,1 s seulement ; **Noir (A4, veille)**: En 8,4 secondes seulement
Résolution d'impression	**Noir (optimal)**: Jusqu'à 1200 x 1200 ppp ; **Technologie**: Normal (600 x 600 ppp avec FastRes), Lignes fines (1 200 x 1 200 ppp), Visualisation rapide (300 x 300 ppp), Économode
Taux d'utilisation mensuel[17]	Jusqu'à 150 000 pages A4; **Volume de pages mensuel recommandé**[18]: De 2 500 à 12 500
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Apple AirPrint™, certifié Mopria, Open Extensibility Platform, micrologiciel FutureSmart, technologie de fusion instantanée, Technologie HP Auto-On/Auto-Off, USB Easy Access, impression recto-verso, logement d'intégration matérielle, panneau de commande tactile intuitif de 20,3 cm (8 pouces) ou de 25,6 cm (10,1 pouces), impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, aperçu avant impression
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6, émulation HP PostScript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), Apple AirPrint™
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes à taille variable en HP PCL, 92 polices internes à taille variable en émulation HP PostScript niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono World Type); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); solutions de polices supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces; Informations sur les polices HP LaserJet et l'émulation IPDS disponibles dans le manuel d'utilisation et la documentation de ce modèle d'imprimante à http://www.hp.com/support
Zone d'impression	**Marges d'impression** Haut: 4,23 mm, Bas: 4,23 mm, Gauche: 4,23 mm, Droite: 4,23 mm; Zone d'impression maximale : 212 x 352 mm
Impression recto verso	Automatique (standard)
Copie	
Vitesse de copie[6]	**Noir (A4)**: Jusqu'à 50 cpm
Spécifications du copieur	Copie de livre; Livret; Création de travaux; Classement; Orientation du contenu; Prévisualisation de copie; Contrôle de la noirceur; Format d'origine par défaut; Suppression des bords; Copie de carte d'identité; Réglages de l'image; Création de tâches; Ordre N ou Z; Nombre de copies; Tri croissant N; Taille d'origine; Type d'origine; Format de papier; Source du papier; Type de papier; Photo; Enregistrer les paramètres actuels; texte/photo; Sélection du bac; Copie recto-verso; Filigrane; Mode numérisation (livre, carte d'identité recto-verso); Timbres; Superposition d'images; Décalage de l'image; Prévisualisation de l'image; Sélection du papier; Numérisation vers un stockage de travaux; Allongement automatique; Détecte automatiquement la couleur/le monochrome; Tonalité automatique; Détection d'alimentation multiple; Suppression automatique de couleur du papier; Modification de documents; **Nombre maximal d'exemplaires**: Jusqu'à 9 999 copies; **Réduction/Agrandissement**: 25 à 400 %
Numérisation	
Vitesse de numérisation[2]	**Normal (A4)**: Jusqu'à 47 ppm / 94 ipm (noir et blanc), jusqu'à 47 ppm / 94 ipm (couleur) ;**Recto verso (A4)**: Jusqu'à 94 ipm (monochrome), jusqu'à 94 ipm (couleur)
Formats de fichiers pour la numérisation[5]	**Standard**: JPEG; BROUILLE; Le MTIFF; Le logiciel XPS; PDF; PDF/A; PDF haute compression; PDF/A haute compression; PDF interrogeable (reconnaissance optique de caractères); PDF/A interrogeable (reconnaissance optique de caractères); PDF interrogeable haute compression (reconnaissance optique de caractères); PDF/A interrogeable haute compression (reconnaissance optique de caractères);
Spécifications du scanner	**Type de scanner** A plat, chargeur automatique de documents; **Technologie de numérisation**: Capteur d'image par contact (CIS); **Modes d'entrée du scanner**: Applications sur le panneau avant : Copie, E-mail, Enregistrer dans un dossier réseau, Enregistrer sur un périphérique USB, Enregistrer dans la mémoire du périphérique, Applications Open Extensibility Platform (OXP); **Version Twain**: Version 2.4; **Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso**: Oui, en un seul passage de numérisation recto-verso; **Résolution de numérisation optique**: Jusqu'à 600 ppp
Volume de numérisation mensuel recommandé[3]	5 000 à 10 000
Zone de numérisation	**Format maximale du support (à plat)**: 216 x 356 mm ;**Format minimal du support (chargeur)**: 101,6 x 148 mm **Format maximale du support (à chargeur)**: 216 x 864 mm
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256
Envoi numérique	Standard: OCR intégré; scanne vers OneDrive; numérisez vers OneDrive pour les affaires; scanne vers SharePoint Online; numériser vers Courriel; balayage vers un dossier réseau; numériser vers une clé USB; scanne vers SharePoint; balayage en FTP; balayage vers sFTP; numérisation vers LAN; télécopieur; numériser vers Internet Fax; carnet d'adresses local; SMTP sur SSL; détection automatique de la couleur/monochrome; PDF à haute compression; ajustements d'image (obscurité, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté); optimiser le texte/l'image (texte, mixte, image imprimée, photographie); orientation du contenu; mode de balayage (livre, ID 2 faces); effacer les bords; recadrage automatique des pages; développement de postes; aperçu de l'image; suppression de pages blanches; redresse automatiquement
Télécopier	
Télécopieur/Modem[13]	Télécopier: En option Modem: En option
Spécifications du télécopieur	**Mémoire de télécopie**: Jusqu'à 1 000 pages; **Résolution de télécopie**: Standard: 200 x 100 ppp; Fine: Jusqu'à 203 x 196 ppp; Superfine: Jusqu'à 300 x 300 ppp; **Numérotation rapide**: Jusqu'à 1000 numéros
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Télécopies stockées ;Archivage des télécopies ; Ajustement pleine page ;Carnet d'adresses des télécopies;Télécopie LAN/Internet ;Confirmation du numéro de télécopie ;Planning congé télécopie
Vitesse du processeur	Quadricœur (1,6 GHz)
Stockage[1]	32 Go eMMC; SSD 512 Go (en option)
Connectivité	
Standard	1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T 1 logement d'intégration matérielle de 2e génération (HIP2); 1 port USB 2.0 haut débit (hôte); 1 port SuperSpeed USB 3.0 (appareil); 1 port SuperSpeed USB 3.0 (hôte)
Optionnel	Accessoire sans fil HP Jetdirect 3200w WiFi 6 Bluetooth Accessoire 9R1U0A; 8FP31A; HP Jetdirect LAN Accessoire pour télécopieur analogique HP LJ MFP
Fonctionnalité d'impression mobile	Apple AirPrint (AirPrint™); Certifié Mopria™
Protocoles réseau pris en charge	Via la solution réseau intégrée : TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : Mode direct TCP-IP port 9100, LPD (prise en charge de file d'attente raw uniquement), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Détection : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuel, config TFTP, ARP-Ping), IPv6 (liaison-locale sans état et par le routeur, avec état via DHCPv6); Gestion : SNMPv2/v3, HTTP/HTTPs, Telnet, Config TFTP, téléchargement de micrologiciels par FTP, Syslog; Sécurité : SNMPv3, gestion des certificats SSL, pare-feu, ACL, 802.1x
Fonctionnalités réseau	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPSec (standard); Réseau sans fil WiFi 2,4/5 GHz (en option); Second port Ethernet (en option); Prise en charge de Microsoft Universal Print (MUP)
Disque dur	eMMC standard 32 Go; SSD 512 Go en option
Mémoire	**Standard**: 6 Go; **Maximum**: 6 Go
Gestion des supports	
Nombre de bacs papier	**Standard**: 2; **Maximum**: 5 [21]
Types de supports	Papier (bond, coloré, en-tête de lettre, ordinaire, préimprimé, préperforé, recyclé, brut); Enveloppes ; Étiquettes ; Papier cartonné ; Transparents ; Défini par l'utilisateur
Format du support	**Personnalisée (métrique)**: Bac 1 : de 76,2 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : 105 x 148 à 216 x 356 mm; Bac de 550 feuilles en option 105 x 148 à 216 x 356 mm; Accessoire de chargeur d'enveloppes : 98 x 162 à 178 x 254 mm **Prise en charge (mètres)**: Bac 1 : A4, A5, A6RA4B5 , , (JIS), (JIS), B6 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K, cartes postales (JIS simple et double), enveloppes (B5, C5, C6, DL) ; Bac 2 : A4, A5, A6RA4B5 , , (JIS), (JIS), B6 Oficio (216 x 340), 16K, cartes postales (JIS double) ; Bac de 550 feuilles en option A4, A5, A6RA4B5 , , (JIS), (JIS), B6 Oficio (216 x 340), 16K, cartes postales (JIS double) ; Unité recto-verso automatique : A4, A5, RA4B5, , 16 000 tr/min (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), Oficio;defect Accessoire de chargeur d'enveloppes : B5, , C5C6, DL **Chargeur automatique de documents**: Lettre ; Légal ; Oficio ; Exécutif ; Statement ; 16 K ; ; ; ; ; ; (JIS) ; Postcard (JIS); DPostcard (JIS); 10,2 x 15,2 cm (4 x 6 pouces); 12,7 x 17,8 cm (5 x 7 pouces); 12,7 x 20,3 cm (5 x 8 pouces)

Modèle	**Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise MFP 5602dn**
Référence du produit	675S3A
Gestion des supports	**Entrée standard:** Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles, chargeur automatique de documents de 100 feuilles **Sortie standard:** Bac de sortie de 250 feuilles **Entrée en option:** 1 bac de 550 feuilles en option, 1 chargeur de 550 feuilles avec compartiment, chargeur de 2 000 feuilles grande capacité d'entrée avec 1 bac d'alimentation de 550 feuilles, 3 bacs d'alimentation de 550 feuilles en option, chargeur d'enveloppes en option
Grammage du support	Bac d'alimentation 1 : 60 à 200 g/m²; Bac d'alimentation 2 : 60 à 120 g/m²; Unité recto-verso automatique : 60 à 120 g/m²
Capacité d'entrée papier	**Bac 1:** Feuilles : 100; enveloppes : 10 **Bac 2:** Feuilles: 550; étiquettes : 500 **Bac 3:** Feuilles: 550; Bac d'accessoires pour enveloppes : 50 enveloppes **Maximum:** Jusqu'à 2300 feuilles **Chargeur automatique de documents:** Standard, 100 feuilles
Capacité de sortie	**Standard:** Jusqu'à 250 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 30 enveloppes Transparents: Jusqu'à 100 feuilles **Maximum:** Jusqu'à 250 feuilles
Bac d'alimentation pour enveloppes	Oui, 50 (en option) [20]
Systèmes d'exploitation compatibles[11]	Windows 11 (64 bits et ARM64); Windows 10 (32 bits, 64 bits et ARM64); Android; Ios; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux : Debian 10; Linux : Debian 11; Linux : 6P élémentaire; Linux : Fedora 31; Linux : Fedora 32; Linux : Fedora 33; Linux : Fedora 34; Linux : Fedora 35; Linux : LinuxMint 20.1; Linux : LinuxMint 20.2; Linux : Manjarolinux 20.2; Linux : Manjarolinux 21.0.7; Linux : Mxlinux 21; Linux : OpenSuse 15.1; Linux : OpenSuse 15.2; Linux : OpenSuse 15.3; Linux : Rhel 6 Linux : Rhel 7 Linux : Rhel 8 Linux : Ubuntu 20.04; Linux : Ubuntu 20.10; Linux : Ubuntu 21.04; Linux : Ubuntu 21.10; Linux : Zorin 15; Linux : Zorin 16; Système d'exploitation Chrome
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Citrix; SAP; Windows Server 2016 64 bits; Windows Server 2019 64 bits; Windows Server 2022 64 bits; Windows Server 2025 64 bits
Configuration minimale requise	**Windows**: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site http://www.microsoft.com **Mac**: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet ou port USB, configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.apple.com
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur http://hp.com
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : Contrôle d'accès basé sur le rôle (RBAC), accès direct et à distance; Admin PW protégé EWS et accès à distance, certificat auto-signé; Mots de passe cryptés; Comptes utilisateur personnels connectés à l'appareil; Verrouillage de compte (basé sur la durée); Kerberos AuthN; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions MFA HP et tierces sans mot de passe en option (par exemple; lecteurs de badges, HP Authentication Suite avec Workpath); Accès protégé (intégré) utilisateur final sans mot de passe MFA pour Microsoft® Entra ID; Lecteur de carte de proximité, authentification unique, carte à puce, prise en charge CAC. Protection réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; Cryptographie à courbe elliptique (ECC, certificats basés EC); Clé prépartagée; Kerberos AuthN; Proxy de parc Web Jetadmin; 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS avec validation de certificat de serveur; Approvisionnement de certificats et prise en charge d'autorité de certification; Liste de contrôle d'accès. Confidentialité et protection des données : Chiffrement du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft®); Secure Erase avec stockage de travaux (écrasement 3x pour disque dur, effacement cryptographique pour SDD); Prise en charge SSL/TLS 1.2, TLS 1.3 (HTTPS; Informations d'identification cryptées; Prise en charge d'impression chiffrée sécurisée via UPD; Sécurité des données de rédaction guidée par IA (certains modèles). Protection des périphériques : Surveillance continue des logiciels malveillants; HP Sure Start avec micrologiciel du BIOS résistant aux quantiques contrôle de l'intégrité, protection PQC et récupération auto-réparatrice; Validation du code de la liste d'autorisation (DLL, EXE, etc.) au moment de l'utilisation; Memory Shield, la détection d'intrusion pendant l'exécution renforcée par le matériel et le contrôle de l'intégrité du flux avec récupération par auto-réparation; Connection Inspector alimenté par l'IA, détection des anomalies de comportement du réseau avec récupération auto-réparatrice; Trusted Platform Module 2.0; code PIN de service configurable; Conforme à la loi européenne RED, UK PSTI et à la loi australienne sur la cybersécurité 2024; VPN intégré (sur certains modèles HP Enterprise); HP LaserJet prise en charge de la carte d'accélération de flux de travail (certains modèles d'entreprise HP MFP); Sécurité Wi-Fi; WPA Entreprise; Emplacement pour dispositif antivol; Désactivation du port hôte USB; Compartiment d'intégration matérielle (HIP). Tests, validation, gouvernance et conformité : FIPS 140-2, 140-3, certification critères communs; Support HP Workpath (sur certains modèles); Liste de contrôle de sécurité NIST; Certifications de sécurité de la chaîne d'approvisionnement ISO/IEC 20243. Gestion de la sécurité du parc : Gestion de la politique de HP Security Manager et des certificats des périphériques, évaluation de la vulnérabilité des microprogrammes du parc; Compatibilité avec Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les outils SIEM; Prise en charge HP Workforce Experience Platform (sur certains modèles); Sécurité des cartouches HP Enterprise authentiques.
Administration de l'imprimante	Assistant d'impression HP; HP Device Toolbox; Logiciel HP Web Jetadmin; HP Security Manager; Kit de ressources pour administrateurs d'imprimantes pour le pilote d'impression universel HP (utilitaire de configuration de pilotes, utilitaire de déploiement de pilotes)
Dimensions et poids	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	**Minimum** 500 x 425 x 500 mm; **Maximum**: 500 x 650 x 750 mm
Poids de l'imprimante[12]	~21,5 kg
Environnement d'exploitation	**Température**: 10 à 32,5°C **Humidité**: 30 à 70% d'humidité relative
Conditions de stockage	**Température**: -20 à 40°C
Acoustique[19]	**Puissance acoustique émise**: 6,9 B(A) **Pression acoustique émise**: 54 dB (A)
Alimentation[7]	**Exigences**: Tension d'entrée : 100 V - 127 V CA, 50 - 60 Hz, 9,1 A; ou tension d'entrée : 220 V - 240 V CA, 50 - 60 Hz, 4,7 A; **Usage**: 704,5 W (Impression), 18,7 W (Prêt), 0,71 W (Veille), 0,02 W (Arrêt automatique), 0,02 W (Arrêt); **Consommation d'électricité typique**[10]: 0,494 kWh/semaine (Blue Angel); 0,542 kWh/semaine (ENERGY STAR 3.0); **Type d'alimentation électrique**: Module d'alimentation interne 3 broches 115 V ou 220 V intégré
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-Off; Technologie de fusion instantanée; Copie Instant-on; Économie d'énergie; TerraJet Toner
Certifications[8]	UL/cUL (États-Unis/Canada); RCM (Australie); Marque TUV et GS (Allemagne); Département des normes industrielles du Cambodge; Bureau des normes, métrologie et inspection Ministère des affaires économiques - BSMI (Taïwan); Certificat obligatoire de certification de produits en Chine - CCC (Chine); Bureau des normes indiennes - enregistrement BIS (Inde); PSB (Singapour); Approbations des pays d'Europe de l'Est; Marque CE; Autres homologations de certification CEM et de sécurité spécifiques selon les pays. **Norme d'émission électromagnétique**: CISPR 22:2008 (International) Classe A, CISPR 32:2015 (International) Classe A / EN 55032:2015 Classe A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 + A11:2021, EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Partie 15 Classe A, ICES-003, Numéro 7 Classe A. D'autres approbations EMC sont requises par chaque pays. CECP Déclaration IT ECO; Ange bleu; EPEAT® Gold Inde; EPEAT® Gold Australie; EPEAT® Gold Canada; EPEAT® Gold États-Unis; SEPA; KOECO; Certifié ENERGY STAR; MEPS Corée; Vietnam MEPS **Conforme Blue Angel**[9] Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	Recyclable via HP Planet Partners; Contient au moins 5 % de plastique recyclé post-consommation
Pays d'origine	Czech Republic
Contenu de l'emballage	675S3A Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise MFP 5602dn; Toner échantillon HP LaserJet noir authentique (env. 6 000 pages); Brochure sur les réglementations; Brochure sur le déballage; Guide d'installation; Cordon d'alimentation; Cartes de garantie; Brochures d'assistance
Garantie	Service de garantie sur site d'un an. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez le site hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région. (code de garantie 4G; ID A001de garantie)

Notes de bas de page

[1] Les fonctions de sécurité intégrées les plus avancées de HP sont disponibles sur les appareils HP Managed et Enterprise grâce au micrologiciel HP FutureSmart version 4.5 ou ultérieure. Résultat reposant sur une enquête comparative de HP portant sur les fonctionnalités publiées en juin 2025 par des imprimantes concurrentes de même catégorie. Seul HP offre une combinaison de fonctions de sécurité pour détecter, mettre en quarantaine, arrêter et s'autorétablir après les attaques avec un redémarrage autoréparateur, en conformité avec les directives NIST SP 800-193 pour la cyber-résilience des périphériques. Les imprimantes sont surtout exposées aux attaques au moment du démarrage et pendant leur utilisation (lorsqu'elles sont en veille et utilisées). Les imprimantes HP Enterprise sont les seules à être protégées pendant toute leur durée de vie grâce à la protection BIOS HP Sure Start, Memory Shield avec détection d'intrusion basée sur le matériel et Control Flow Integrity pour détecter les menaces zero-day et réparer les dégâts éventuels, sans oublier Connection Inspector pour la détection des anomalies du réseau, le tout avec un redémarrage autoréparateur. Pour obtenir la liste des produits compatibles, rendez-vous sur hp.com/go/PrintersThatProtect Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/go/PrinterSecurityClaims.
[2] Mesuré selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
[3] Certaines fonctionnalités offertes avec les mises à niveau du micrologiciel HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, leurs caractéristiques physiques en limitent l'application.
[4] Les imprimantes multifonction ne sont pas toutes compatibles avec les applis Workpath. Pour activer les solutions HP d'IA, certains appareils peuvent nécessiter la mise à niveau d'un accessoire ou d'un micrologiciel en option. Certaines applis peuvent ne pas être commercialisées dans tous les pays. Un abonnement, des services professionnels ou des licences peuvent être exigés.
[5] Rédaction guidée estimée être disponible au printemps 2026 sur certaines imprimantes multifonction Flow (imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow 5602zfw). Nécessite la dernière version du micrologiciel HP FutureSmart et l'achat de la carte accélératrice de flux de travail HP. Les champs Téléphone et Numéro de sécurité sociale sont optimisés pour l'Amérique du Nord et certains pays européens.
[6] Les multifonctions ne sont pas toutes compatibles avec les applis Workpath. Une licence est requise pour activer HP Scan AI Enhanced. Les fonctionnalités de contenu personnalisé et d'intégration sont uniquement disponibles sur les applis HP Workpath prises en charge.
[7] Disponible en standard sur les modèles d'imprimantes multifonction Flow (HP LaserJet Enterprise Flow MFP 5602zfw).
[8]HP Security Manager doit être acheté séparément. Pour plus de détails, voir : hp.com/go/securitymanager.
[9] Réalisé dans le cadre de la mise en œuvre de la suite d'authentification HP pour les appareils compatibles Workpath et les appareils avec accès protégé intégré, tous deux fournissant une authentification multifacteur sans mot de passe pour les environnements Microsoft Entra ID. L'identité de l'appareil est fournie par le déploiement de certificats d'appareil à l'aide du logiciel HP Security Manager, vendu séparément.
[10] Sur la base d'une analyse interne menée par HP sur les imprimantes professionnelles équipées de fonctions préinstallées de cryptage, d'authentification, de protection contre les logiciels malveillants, de signature numérique post-quantique et de protection initiale de l'intégrité du micrologiciel du BIOS avec récupération automatique et auto-réparatrice, constatant qu'aucune autre imprimante de la même catégorie ne met en œuvre de procédé cryptographique résistant aux piratages quantiques pour protéger l'intégrité du BIOS et du micrologiciel en mars 2025.
[11] Réduction d'énergie dans les imprimantes HP LaserJet Enterprise 5501-5502 et 5601-5602 avec les toners HP TerraJet 159 authentiques par rapport aux toners HP LaserJet Enterprise M507 précédents et M528 avec les cartouches de toner HP 89 authentiques. Calculé en 2026 d'après les données normalisées de consommation d'électricité typique (TEC) Energy Star®. Voir hp.com/TerraJet/energysaving pour plus d'informations.
[12] HP conçoit et teste volontairement ses systèmes d'impression afin de ne pas dépasser les directives d'émissions de l'écoétiquetage Blue Angel et EPEAT. D'après l'enregistrement EPEAT® pour les États-Unis, le Canada, l'Inde et l'Australie conformément à la norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT.® Le statut EPEAT® varie selon le pays. Visitez www.energystar.gov/productfinder pour plus d'informations sur les modèles des imprimantes de la série HP LaserJet Enterprise 5500/MFP 5600 certifiés ENERGY STAR en Amérique du Nord. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Imprimante HP, papier HP et consommables HP authentiques - Critères d'émission Blue Angel DE-UZ 219.
[13] Plastique recyclé contenu dans les cartouches de toner HP 159 et 160 TerraJet authentiques mesuré en 2026 et exprimé en pourcentage du poids total du plastique. Voir hp.com/TerraJet/plasticreductions pour plus d'informations.
[14] La disponibilité des programmes peut varier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/hprecycle.

Avertissements spécifications techniques

[1] Du stockage supplémentaire peut être ajouté jusqu'à 512 Go de SSD.
[2] Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.
[3] HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se trouve dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique.
[4] 75 g/m²
[5] Pour le logiciel de numérisation, nous prenons en charge : Windows [JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] et Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF interrogeable, RTF, TXT]. Open Office XML et d'autres formats OCR modifiables nécessitent une licence OCR modifiable HP en option.
[6] Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie recto mesurées conformément à la norme ISO/CEI 29183, vitesse de copie recto-verso mesurée conformément à la norme ISO/CEI 24735, premier jeu de documents de test non compris. Pour plus d'informations, reportez-vous à https://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle et de la complexité du document.
[7] Valeurs de consommation d'énergie basées sur la mesure d'un périphérique de 115 V. L'alimentation électrique requise varie selon le pays ou la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit.
[8] Homologué EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site http://www.epeat.net pour connaître le statut d'homologation par pays. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis.
[9] L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V et de 230 V pour Blue Angel.
[10] La consommation électrique typique (TEC) représente l'électricité typique consommée par un produit pendant une semaine, mesurée en kilowatt-heure (kW h).
[11] Les versions de Citrix Server sont mises à jour tous les trimestres, pour les mises à jour voir https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/; Les mises à jour des versions Citrix XenApp et XenDesktop sont publiées tous les trimestres, pour les mises à jour voir https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/; Certification Citrix Ready Kit - reportez-vous à http://citrixready.citrix.com pour obtenir la dernière qualification pour les imprimantes HP.
[12] Avec cartouches d'impression.
[13] Basé sur l'image test standard ITU-T #1 à résolution standard. Des pages plus complexes ou une résolution plus fine exigent plus de temps et de mémoire.
[14] Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, reportez-vous à https://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
[15] Mesuré selon la norme de test des performances de fonctionnalité ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, reportez-vous à https://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
[16] Temps de sortie de la première page du périphérique basé sur les mesures internes HP de l'activation de l'imprimante jusqu'à la sortie de la page. Les mesures basées sur la norme ISO/IEC 17629 sont disponibles à http://www.hp.com/go/printerclaims . La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote d'impression et de la complexité du document.
[17] Jusqu'à 120 000 pages.
[18] HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se situe dans la plage spécifiée pour garantir des performances optimales de l'appareil, en tenant compte des intervalles de renouvellement du matériel et de la durée de vie de l'appareil au cours d'une période de garantie prolongée. La fourchette indiquée est basée sur 60 mois de production pour la valeur mensuelle inférieure et 12 mois de production pour la valeur mensuelle supérieure.
[19] Impression active mesurée sur un ensemble dans le pire des cas, A4 impression recto à 50 ppm. Numérisation active mesurée sur un ensemble dans le pire des cas, numérisation A4 couleur recto sur stockage USB à 58 ppm.
[20] Chargeur d'enveloppes disponible sous forme de kit d'accessoires, et nécessite la présence d'un bac supplémentaire en position bac 3. Des bacs supplémentaires peuvent être commandés en tant qu'accessoires pour répondre à vos besoins.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties accordées quant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.

fr-fr Mai 2026